

jura[®]



Bedienungsanleitung
Instructions for Use
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Manual de instruções
Bruksanvisning
Руководство по
эксплуатации
Instrukcja obsługi



Edelstahl-Isoliermilchbehälter

 Diese Anleitung gilt für die Edelstahl-Isoliermilchbehälter mit den Füllmengen 0,4 l und 0,6 l.

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Edelstahl-Isoliermilchbehälter ist dazu bestimmt, kühl eingefüllte Milch kühl zu halten. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. JURA übernimmt keine Haftung für Folgen aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung. Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Behälters. Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung entstanden sind. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Behälter verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Zu Ihrer Sicherheit

So vermeiden Sie gesundheitliche Schäden und Schäden am Behälter:

- Bewahren Sie den Behälter bei Nichtgebrauch immer **geöffnet** auf.
- Füllen Sie keine Eiswürfel oder kohlesäurehaltige Flüssigkeiten in den Behälter.
- Füllen Sie nicht ständig Milch nach. Bereits länger im Behälter enthaltene Milch kann schlecht sein.
- Bleibt nach Gebrauch noch Milch übrig, bewahren Sie diese in einem anderen Gefäß auf, nicht in diesem Behälter.
- Stellen Sie den Edelstahl-Isoliermilchbehälter und die Einzelteile **nicht** in die Spülmaschine.
- Schützen Sie den Behälter vor Wärmequellen.

In Betrieb nehmen

-  Spülen Sie den Edelstahl-Isoliermilchbehälter vor dem ersten Gebrauch gründlich aus.

- i** Mit dem langen Milchschauch kann der Milchbehälter weiter weg von der Maschine plaziert werden. Sie können diesen aber auch zu drei Ersatzschläuchen à 120 mm zuschneiden.
- ▶ Stecken Sie den Milchschauch (1), das Anschlussstück (2) und die schwarze Gummidichtung (3) zusammen und verbinden Sie die Teile mit dem Deckel (4).
- ▶ Stecken Sie die transparente Gummidichtung (6) in den Deckel (5).
- ▶ Stecken Sie dann die gerade Seite des Metallrohrs (7) in die Gummidichtung (6).
- ▶ Füllen Sie Milch in den Behälter und verschließen Sie den Deckel. Kühl eingefüllte Milch wird im geschlossenen Behälter ca. 8 Stunden kühl gehalten.
- ▶ Verbinden Sie den Milchschauch (1) mit Ihrem Kaffeevollautomaten. Stecken Sie hierzu das Ende des Milchschauchs ohne Anschlussstück auf das Anschlussstück, das mit Ihrem Kaffeevollautomaten mitgeliefert wurde.

Reinigung und Pflege

- i** Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen, scheuernden Reinigungsmittel oder harten Gegenstände. Dies kann die Beschichtung des Edelstahl-Isoliermilchbehälters beschädigen.
- i** Aus hygienischen Gründen empfehlen wir, den Milchschauch regelmäßig (ca. alle 3 Monate) zu wechseln. Ersatzschläuche sind im Fachhandel erhältlich.
- ▶ Spülen Sie den Edelstahl-Isoliermilchbehälter und die Einzelteile gründlich unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml kaltem Wasser und 1 Dosierkappe JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.

www.jura.com