



IMPRESSA C5 – kasutusjuhend



Sinu IMPRESSA C5

Juhtnupud ja lisatarvikud	4
Õige kasutamine	6
Ohutusteave	6
IMPRESSA C5 kasutusjuhend	8
Mudelid	9
Sümbolite kirjeldus	9
Tere tulemast IMPRESSA maailma!	10
1 IMPRESSA C5 – Click & Drink	11
Kohv, mis vastab Sinu kõige julgematele ootustele.....	11
Click & Drink.....	11
JURA Internetis.....	12
Abiprogramm.....	12
2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	13
Tavavarustus.....	13
Ülesseadmine ja ühendamine.....	13
Veemahuti täitmine	14
Oamahuti täitmine.....	14
Esmakordne kasutamine.....	15
Filtri kasutamine ja aktiveerimine	16
Vee kareduse hindamine ja seadistamine.....	18
Jahvati reguleerimine.....	19
Sisselülitamine	20
Väljalülitamine (ooterežiim)	20
3 Juhtnuppudega tutvumine	21
Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega	21
Seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal.....	22
Määratud joogikoguse muutmine	23
4 Retseptid	24
5 Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega	30
Barista nõuanded.....	30
Espresso	31
Kohv.....	31
Cappuccino	32
Kohv.....	33
Piimavaht.....	34
Kuum vesi	35


6	Määratud joogikoguse muutmine	36
7	Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis	37
	Automaatne väljalülitumisaeg	37
8	Hooldus	39
	Hooldusnõuanded	39
	Loputustsükkel	40
	Filtri vahetamine	40
	Masina puhastamine	41
	Katlakivieemaldus	43
	Automaatse piimavahustaja Easy-Auto-Cappuccino loputamine	46
	Automaatse piimavahustaja puhastamine	46
9	CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks	49
	Sama puhas kui mägioja	49
	Vesi – värskest filtreeritud, Sinu hüvanguks	49
	Kvaliteedi arvelt ei tehta kompromisse	49
	Vee filtreerimine põhimõttel "täpselt õigel ajal"	50
10	Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated	57
11	Probleemid ja nende lahendamine	59
12	Transport ja keskkonnasõbralik utiliseerimine	60
	Süsteemi tühjendamine	60
	Transport	60
	Utiliseerimine	60
13	Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!	61
14	Tehnilised andmed ja orientiirväärtused	71
	Tehnilised andmed	71
	Põhilised seadistused programmeerimisrežiimis	71
15	Põhitehnoloogiad ja IMPRESSA tootevalik	72
16	JURA kontaktandmed	77
	Indeks	78

Juhtnupud ja lisatarvikud

Toitelüliti ja juhe (vt tagakülg)




Jahvatusastme regulaator



Joonis: IMPRESSA C5, plaatina

1	Eeljahvatatud kohvi täitelehter	10	Tassihoidja
2	Tassialus	11	JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahend
3	Veemahuti koos tasemeindikaatoriga	12	Sahtel koos kohvipaksunõuga
4	Hooldusmärgutulede selgitused	13	Reguleeritava kõrgusega kohvitila
5	Filter CLARIS plus	14	Automaatne piimavahustaja koos piimavoolikuga
6	Kuumaveotsik	15	Ühendussüsteem Connector System®
7	Eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas		vahetatavatele otsikutele
8	JURA puhastustabletid	16	Kuuma vee ja piima vahustamise kraan
9	Vedelikusahtel	17	Oamahuti koos aroomikattega



Sümbolnäidik

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Sümbolnäidik |
| 2 | Pöördlüliti |
| 3 | Valgusektorid |
| 4 | Sümbolid |
| | 1 espresso |
| | 2 espressot |
| | 1 kohv |
| | 2 kohvi |
| | Sisse- ja väljalülitus |
| | Hooldus |
| | Eeljahvatatud kohv |
| | Aur |

Hooldusala

- | | |
|---|-----------------------|
| 5 | Hoolduse märgutuli |
| 6 | Juurdepääsuluuk |
| 7 | Hooldusala |
| 8 | Märgutuled |
| | Veemahuti |
| | Kohvipaksusahtel |
| | Oamahuti |
| | Puhastusnupp |
| | Katlakivieemaldusnupp |
| | Filtrinupp |

Õige kasutamine

Masin on ehitatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid loetakse ebaõigeteks. JURA ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Ohutusteave



Alljärgnev ohutusteave on väga tähtis, sest aitab vältida elektrilöögi saamise ohtu. Palun loe see teave hoolikalt läbi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Tõrgete korral – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna – eemalda masin viivitamatult vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ja selle toitejuhet kuumade pindade, näiteks gaasi- või elektripliidi, lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära modifitseeri masinatühelgi viisil, mida ei ole IMPRESSA kasutusjuhendis kirjeldatud. Masina mõned sisemised osad on voolu all. Masina avamisel võid tõsiselt viga saada. Masinat võib parandada ainult JURA volitatud hooldustökojas, kasutades originaalvaruosi ja lisatarvikuid.

Tila või otsikute vastu puutudes võid ennast põletada või kõrvetada, seepärast:

- hoia kohvimasinat lastele ligipääsmatus kohas;
- ära puuduta masina kuumi osi. Kasuta masina tõstmiseks käepidemeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina või enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks:

- jälgi, et kohvimasina toitejuhe oleks peidetud, nii et keegi ei saaks selle otsa komistada ega seeläbi ennast ja/või masinat vigastada;
- ära jäta oma IMPRESSAt välja vihma, külma või päikese kätte;
- ära aseta IMPRESSAt, selle juhet ega ühendusi vette;
- ära aseta IMPRESSAt ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse;
- enne puhastamist lülita oma IMPRESSA alati toiteülilist välja. Kasuta IMPRESSA puhastamiseks niisket, mitte märga lappi, ning väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- jälgi, et võrgupinge vastaks masina tehnilistele parameetritele. (vt andmesilti ja 14. peatükki "Tehnilised andmed ja orientiirväärtused".)
- kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kasutades muid lisatarvikuid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSAt kahjustada;
- ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamelliseeritud kohviube (nn maitsekohvisid);
- kasuta veemahuti täitmiseks ainult külma värsket kraanivett;
- kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see välja ja eemalda vooluvõrgust;
- hoia seda kasutusjuhendit IMPRESSA ligidal ja anna see vajaduse korral üle masina järgmisele omanikule.

IMPRESSA C5 kasutusjuhend

Sa hoiad oma käes IMPRESSA C5 kasutusjuhendit. See kasutusjuhend aitab Sul ennast oma IMPRESSAga kiirelt ja ohutult kurssi viia ning õpetab Sind kasutama kõiki masina võimalusi.

2. peatükk "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" selgitab sammhaaval, kuidas IMPRESSAt üles seada ja ette valmistada.

3. peatükk "Juhtnuppudega tutvumine" on IMPRESSA tundmaõppimiseks hädavajalik. Peatükk kutsub Sind proovima erinevaid kohvijooke, mida masinaga valmistada saab.

Et kohv ja erinevad kohvijooigid on JURALE väga olulised, oleme kogunud 4. peatükki "Retseptid" soovitud maitsevate jookide valmistamiseks.

Ülejäänud peatükkides käsitletakse spetsiifilisemaid teemasid.

Kui kasutad IMPRESSA C5 käsiraamatut, saab Sinust kohvijookide meister – tõeline barista!

Mudelid

IMPRESSA C5 kasutusjuhend katab kõiki IMPRESSA C-seeria mudeleid.

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused



ETTEVAATUST

Pööra alati hoolikalt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. HOIATUS viitab isikliku vigastuse ohule. ETTEVAATUST viitab masina või muu vara kahjustamise ohule.

ETTEVAATUST

Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus kohvimasin võib viga saada.

Kasutatavad

sümbolid



IMPRESSA kasutamist hõlbus-tavad nõuanded ja teave.



Huvitavat lisateavet leiad JURA veebileheküljelt www.infomelton.jura.com



Soovitus toimingute tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin nõuab Sinult teatava toimingute läbiviimist.

Tere tulemast IMPRESSA maailma!

Tere tulemast IMPRESSA maailma!

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA IMPRESSA kohvimasina! Täname Sind usalduse eest! Meie kohvimasinad, mis on toodetud Šveitsis, on avaldanud muljet paljudele sõltumatutele kriitikutele ja pälvinud mitmeid disainiauhindu. Teeme kõik endast oleneva, et Sinu soetatud täisautomaatne kahetassiline espresso- ja kohvmasin teeniks Sind pikki aastaid, pakkudes täiuslikke kohvijooke nii Sinu perele kui ka külalistele – ja seda vaid ühe nupuvajutusega.

IMPRESSA kasutusjuhend annab Sulle ülevaate kõigist teemadest, mis on vajalikud selleks, et oskaksid oma kohvimasinat isiklike eelistuste järgi seadistada ja kasutada. Samuti käsitletakse juhendis selliseid küsimusi nagu katlakivi kogunemise vältimine ning annab tähtsaid hooldusalaseid nõuandeid. Meie põhieesmärk on rikastada Sinu kujutlusvõimet meelikõitvate kohvireseptidega ning innustada Sind kasutama iga päev kõiki neid arvukaid võimalusi, mida JURA täisautomaatne kohvmasin Sulle pakub.

Soovime Sulle palju ergutavaid ja nauditavaid hetki oma IMPRESSA seltsis.

Parimate soovidega



Emanuel Probst
Tegevjuht

1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

Kohv, mis vastab Sinu kõige julgematele ootustele

JURA on vankumatult pühendunud suurepärase kohvimasinate väljatöötamisele, mis suudaksid esile tuua iga kohvisegu ja rösti parimad omadused. Eesmärgi saavutamiseks on võetud kasutusele nutikas eeltömbamissüsteem ja pööratud tähelepanu kõigile üksikasjadele.

IMPRESSA C5 demonstreerib, kui suurepäraselt võib kohv maitsta ning kui lihtne on üht tassitait valmistada. IMPRESSA kompaktseeria uued mudelid viivad kohvikvaliteedi standardid täiesti uuele tasemele, säilitades samas oma visuaalse ligi-tõmbavuse – ja seda iga nurga alt. Erilist imetlust väärrib nutikas juhtimis põhimõte. Kõiki kohvijooke saab valmistada vaid üheainsa lihtsa ja kergesti mõistetava pöördlüliti abil.



- Click & Drink

Tänu murrangulisele juhtimis põhimõttele, mis rakendab vaid ühte nutikat pöördlüliti, piisab suurepärase kohvi valmistamiseks ühest nupuvajutusest. Valiku tegemiseks tuleb lihtsalt lüliti abil määrata, kas soovid kohvi või espressot ja kas ühte või kahte tassitait. Seejärel vajuta juhtnuppu ja juba mõni sekund hiljem võid nautida oma jooki.




- Märgutuled

Kergesti mõistetavad punased märgutuled edastavad Sulle kogu teabe, mida Sa vajad. Pöördlüliti vahetuses läheduses paiknevad tagasihoidlikud hooldusprogrammide nupud koos vastavate märgutuledega.

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila

Kohvitila, mille kõrgust saab sujuvalt reguleerida vahemikus 65–111 mm, sobib igas mõõdus tasside ja kruusidega, ükskõik kas soovid valmistada väikest tassitait espressot või suurt kruusitait hommikukohvi. Tänu sellele ei pritsi kohv masinale ning crema jääb rikkalik ja tihe. Ka masina suurepärase disaini ja kvaliteeti torkavad selgelt silma.

1 IMPRESSA C5 – Click & Drink



- Ühendussüsteem Connector System®
Ühendussüsteem Connector System® võimaldab kasutada nii tavavarustusse kuuluvat automaatset piimavahustajat Easy-Auto-Cappuccino, kuumaveetsikut, mis tagab ühtlase veejoa, kui ka lisavarustusse kuuluvaid kaheastmelist vahustamisotsikut ja professionaalset piimavahustajat Profi-Auto-Cappuccino, mis tagab täiusliku piimavahu ja võimaldab piima kuumutada.

Lisateavet selle teema kohta leiad 13. peatükist "Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!"

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

- @ Aadressilt www.jura.com leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka kõigi teiste kohviteemade kohta.

Abiprogramm

IMPRESSA C5-ga saab lõbusalt tutvust teha ka oma arvuti vahendusel.

- @ Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com. Interaktiivne abimees LEO aitab Sind, selgitab Sulle IMPRESSA eeliseid ja õpetab masinat kasutama.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet selle kohta, kuidas kasutada oma IMPRESSA-t nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükk õpetab sammhaaval, kuidas uus kohvimasin jookide nautimiseks ette valmistada.

Tavavarustus

Tavavarustusse kuuluvad järgmised osad:

- täisautomaatne kohvimasin JURA IMPRESSA;
- filter CLARIS plus;
- JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahend;
- stardikomplekt, kuhu kuuluvad:
 - IMPRESSA C5 kasutusjuhend;
 - IMPRESSA C5 kiirjuhend;
 - piimavoolik;
 - JURA puhastustabletid;
 - eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas;
 - kuumaveeotsik;
 - testribad Aquadur®;
 - mitmekeelne ülevaade hoolduse märgutuledest.

Ülesseadmine ja ühendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvimasinat transpordi ajal.

IMPRESSA-t üles seades ja ühendades toimi järgmiselt:

- aseta IMPRESSA horisontaalsele pinnale, mis ei karda vett;
- vali koht, kus Sinu IMPRESSA ei saa üle kuumeneda;
- ära kunagi aseta IMPRESSA kohvimasinat kuumale pinnale, näiteks pliidile;
- kontrolli, kas võrgupinge vastab kohvimasina andmesildil olevatele parameetritele;
- paiguta toitejuhe nii, et keegi ei saaks selle taha komistada.

Veemahuti täitmine

Täiusliku kohvi nautimiseks soovitame vett vahetada iga päev.

- i** Kasuta veemahuti täitmiseks ainult värsket külma vett. Ära vala mahutisse piima, mineraalvett ega muid vedelikke.
 - ▶ Ava veemahuti kaas.
 - ▶ Eemalda veemahuti ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.
 - ▶ Täida veemahuti värsket külma kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
 - ▶ Sulge veemahuti kaas.

Oamahuti täitmine

Oamahutil on aroomikate. See aitab kohviubadel kauem oma aroomi säilitada.

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas eeljahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad jahvatit.


- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehad.
- ▶ Uutel masinatel on oamahutis infoleht, võta see välja.
- ▶ Täida oamahuti ubadega ja sulge seejärel nii aroomikate kui ka oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine






Vigase toitejuhtmega masina kasutamine tekitab ohu saada elektrilöök.






- ▶ Ära kasuta vigase toitejuhtmega masinat.




Eeltingimus: veemahuti peab olema täis.


- ▶ Eemalda sümbolnäidiku kaitsekile.
- ▶ Torka pistik seinakontakti.
-  ▶ Lülita IMPRESSA masina tagaküljel paiknevast toitelülitist sisse.
Süttib sümbol "On/Off"  , mis näitab, et masin on ooterežiimil
-  ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit.


Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

- ▶ Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.
-  ▶ Keera kraani vastupäeva.
Kraani kõrval olev valgussektor süttib. Süsteem täitub veega. Automaatse piimavahustaja otsikust voolab natuke vett.
See protsess peatub automaatselt. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.
-  ▶ Keera kraani päripäeva.
Nii kaua kui masin soojeneb, hoolduse sümbol  vilgub.
Hoolduse sümbol  süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta pöördlülitit.
Masin teeb läbi loputustsükli, mis lõpeb automaatselt.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



Süttib sümbol "1 espresso" , mis näitab, et IMPRESSA on kasutusvalmis.

- i** Kui valmistad mõnda kohvijooki esimest korda ja jahvati ei ole veel kohviubadega täitunud, siis võivad hoolduse märgutuli ja oomahuti sümbol  vilkuda. Sellisel juhul valmista uus kohvijook.

Kasutades filtreid CLARIS plus, ei ole vaja IMPRESSAt katlakivist puhastada.

- i** Vii toiming "Filtri kasutamine" läbi ilma pausideta. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.
- @** Võid tutvuda ka Internetis leiduva filtri kasutusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.


Filtri CLARIS kohta leiad lisateavet 9. peatükist "CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".

- ▶ Eemalda filtri CLARIS plus pakend.
 - ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
 - ▶ Tõsta filtrihooldja üles ja aseta filter veemahutisse, surudes seda kergelt.
 - ▶ Sulge filtrihooldja. See lukustub klõpsuga paigale.
 - ▶ Täida veemahuti külma värske kraaniveega ja aseta kohale tagasi.
- i** Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtrihooldja kuupäevasildilt.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud (ooterežiimil).



- ▶ Ava juurdepääsuluuk.
- ▶ Hoia filtrinappu all, kuni süttib filtri märgutuli.



- ▶ Keera pöördlülitit, kuni pöördlülitit ümber paiknevad kolm valgussektorit süttivad.

i Kui kolm valgussektorit on süttinud, on filter aktiveeritud. Kui ükski valgussektor ei sütti, siis see tähendab, et filter ei ole aktiveeritud.



- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.
- ▶ Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml nõu.
- ▶ Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.




- ▶ Keera kraani vastupäeva. Algab filtriloputus. Kraani kõrval olev valgussektor süttib.

Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt umbes 500 ml vee kasutamise järel ja kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.



- ▶ Keera kraani päripäeva. IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). Filter on nüüd aktiveeritud.mode).







Vee kareduse hindamine ja seadistamine

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee kareduse seadistamine on seetõttu väga oluline.

- i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS plus ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedust seadistada.
- i** Vee kareduse tasemeks määratakse tehases 3.

Sümbolnäidikule ilmuvad sümbolid näitavad vee kareduse seadistust. Määratud vee kareduse taset näitab sümbolite arv.


Tase	Vee karedus	Näit ekraanil
0	Vee kareduse funktsioon on välja lülitatud, automaatne katlakivieemalduse teavitus on välja lülitatud.	Ükski sümbol ei põle.
1	Vee karedus Saksa kareduskraadides 1–7 °dH Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 1,79–12,53 °f	Üks sümbol põleb. 
2	Vee karedus Saksa kareduskraadides 8–15 °dH Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 14,32–26,85 °f	Kaks sümbolit põlevad. 
3	Vee karedus Saksa kareduskraadides 16–23 °dH French degree of water hardness 28.64 – 41.14° f	Kolm sümbolit põlevad. 
4	Vee karedus Saksa kareduskraadides 24–30° dH Vee karedus Prantsuse kareduskraadides 42,96–53,7° f	Neli sümbolit põlevad. 

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada stardi-komplektis leiduvaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (ühiks sekundiks) voolava kraanivee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.
- ▶ Nii saad teada kohaliku kraanivee kareduse.

Näide. Selleks, et määrata vee kareduseks 3. taseme asemel 4. tase, toimige järgmisel viisil.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema välja lülitatud (ooterežiimil).



- ▶ Ava juurdepääsuluuk.
- ▶ Hoida katlakivieemalduse nuppu (☹) all, kuni katlakivieemalduse märgutuli süttib. Katlakivieemalduse märgutuli (☹) ja sümbolid ☹ ☹ ☹ süttivad.
- ▶ Keera pöördlülitit kuni neli sümbolit ☹ ☹ ☹ ☹ süttivad.
- ▶ Seadistuse 4. taseme kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile). Vee karedus on nüüd määratud.

Jahvati reguleerimine

Jahvatit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

ETTEVAATUST

Reguleerides jahvatusastet ajal, mil jahvati ei tööta, võite jahvatusastme lülitit kahjustada.

- ▶ Reguleerige jahvatusastet ainult ajal, mil jahvati töötab.

Meie soovitused:

- lühikeste jookide puhul (espresso, ristretto) valige peenem jahvatusaste;
- pikkade jookide puhul (hommikukohv, kruusiga kohv) valige jämedam jahvatusaste.

Näide. Selleks, et kohvi valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Ava oamahuti kaas ja eemalda aroomikate.
- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Keera pöördlülitit asendisse "1 kohv" ☹.

2 IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
Jahvati käivitub ja sümbol "1 kohv" hakkab vilkuma.
- ▶ Keera jahvatusastme lüliti jahvati töötamise ajal soovitud asendisse.
Kohv valmib ja ühtlasi oled määranud uue jahvatusastme.

Sisselülitamine

Kui IMPRESSA sisse lülitada, ilmub ekraanile teade, mis nõuab automaatse loputuse läbiviimist.

Eeltingimus: IMPRESSA on toitelülitist sisse lülitatud ja On/Off (Sisse/Välja) sümbol põleb (ooterežiim).

- ▶ IMPRESSA sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit. Nii kaua kui masin soojeneb, hoolduse sümbol hakkab vilguma. Hoolduse sümbol süttib.
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlülitit. Kohvitila loputatakse. Loputus lõpeb automaatselt ja IMPRESSA on seejärel kasutusvalmis.

IMPRESSA väljalülitamisel käivitub automaatselt loputus tsükkel.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
- ▶ Vali pöördlülitil sümbol "On/Off".
- ▶ IMPRESSA välja lülitamiseks vajuta pöördlülitit.
Hoolduse sümbol hakkab vilkuma ja käivitub süsteemi loputus. See protsess peatub automaatselt.
IMPRESSA lülitub välja (ooterežiimile) ja sümbol "On/Off" süttib.

3 Juhtnuppudega tutvumine

IMPRESSA kohvimasin võimaldab valmistada suurepärase kohvi joogi ühe nupuvajutusega. Lisaks saab kohvi tõmbamise ajal kohvi kangust ja veekogust oma eelistuste järgi reguleerida.

Selles peatükis tuuakse mitmeid abistavaid näiteid, mis õpetavad Sind masinat kasutama. IMPRESSA lähemaks tundmaõppimiseks soovitame kirjeldatud näited ise läbi proovida. Usu, see tasub ennast ära.

Õpetame Sulle järgmist:

- jookide valmistamist ühe nupuvajutusega;
- seadistuste muutmist joogi valmistamise ajal;
- määratud joogikoguse muutmist;

i Kohvi joogi valmistamise ajal saab masina suvalisel hetkel seisata. Selleks vajuta pöördlülitit.

@ Kui soovid IMPRESSAga arvuti vahendusel lõbusalt tutvust teha, siis veebiaadressilt www.jura.com leiad selleks interaktiivse abiprogrammi.

Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Valmista oma lemmikkohv ühe nupuvajutusega.

Kõiki kohvijooke valmistatakse samamoodi ühe nupuvajutusega.



i Kui Sa määratud seadistusi ei muuda, on kõik kohvijoojad, mille Sa ühe nupuvajutusega valmistad, kanguse poolest mahedad.



Seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal



Näide. Espresso valmistamine

- ▶ Keera pöördlülitit asendisse "1 espresso".
- ▶ Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit .
- ▶ Sümbol "1 espresso"  hakkab vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Joogi valmimise ajal saab muuta nii kohvi kangust kui ka veekogust. Neid seadistusi ei salvestata.

Kohvi valmimise ajal seadistuste muutmiseks toimi alati alljärgnevalt..


- i** Ubade jahvatamise ajal põlevad pöördlülitit kohal valgussektorid, mis näitavad kohvi kangust. Kohvi kangust saab muuta ajal, mil valmistatakse ühte espressot või ühte kohvi.


Kohvi kanguse reguleerimise võimalused on järgmised:

Kohvi kangus	Näit sümbolnäidikul
Mahe	Üks valgussektor põleb
Keskmine	Kaks valgussektorit põlevad
Kange	Kolm valgussektorit põlevad

- i** Joogi tilast väljavoolamise ajal näitavad valgussektorid veekogust. Selles staadiumis saab veekogust muuta, keerates pöördlülitit.

Näide. Kange kohvi valmistamine

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Keera pöördlülitit asendisse "1 kohv" .




- ▶ Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
Jahvati käivitub, sümbol "1 kohv" hakkab vilkuma ja pöördlülitil kohal süttib üks valgussektor.
- ▶ Jahvati töötamise ajal keera pöördlülitit päripäeva, kuni lülitil kohal süttib kolm valgussektorit. Jahvatus lõpeb, algab tõmbamisprotsess ja tassi voolab varem kindlaksmääratud kogus vett.
Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Kõigi kohvijookide puhul saab veekogust tassi suuruse järgi kergesti reguleerida. Järgmises näites õpetatakse, kuidas salvestada masina mällu uut veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Samamoodi saab kindla veekoguse määrata kõigi kohvijookide jaoks.

Näide. Espresso jaoks kindla veekoguse määramiseks toimi järgmisel viisil.



- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
- ▶ Keera pöördlülitit asendisse "1 espresso".
- ▶ Hoi a pöördlülitit all, kuni pöördlülitil kohal olev valgussektor hakkab vilkuma.
Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi.
- ▶ Kui espresso on tassi voolanud, vajuta uuesti pöördlülitit.
Espresso valmistamine lõpeb. IMPRESSA jätab edaspidiseks meelde, millist kogust vett Sa espresso valmistamisel kasutada soovid.

i Seda seadistust saab igal ajal muuta, kui kordad ülalmainitud protseduuri.

4 Retseptid

Sa võid kasutada oma IMPRESSAt mitte ainult klassikaliste kohvide, vaid ka eriliste kohvijookide valmistamiseks. Rohkem retsepte leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

Lisateavet IMPRESSA kasutamise kohta leiad 3. peatükist "Juhtnuppudega tutvumine".

Cappuzino

Koostisained (kahele inimesele)	200 ml külma piima 2 kanget espressot 20 ml kaneelisiirupit Kaunistuseks kaneelipulbrit
------------------------------------	--

- ▶ Jaga kaneelisiirup võrdselt kahe cappuccino tassi vahel.
- ▶ Aseta tass automaatse piimavahustaja alla ja täida see poolenisti vahustatud piimaga.
- ▶ Vala espresso otse piimavahule ja raputa joogile natuke kaneelipulbrit.

Café Chocolat Blanc

Koostisained (kahele inimesele)	50 g valget šokolaadi 2 espressot 200 ml piima Kaunistuseks riivitud valget šokolaadi
------------------------------------	--

- ▶ Vahusta kahte dekoratiivklaasi automaatse piimavahustajaga piima.
- ▶ Sulata valge šokolaad veenõus.
- ▶ Valmista kaks espressot, sega need sulatatud šokolaadiga ja vala piimavahule.
- ▶ Raputa jookidele natuke valget riivitud šokolaadi.









Talvine unelmatekohv

Koostisained	2 kanget espressot
(kahele inimesele)	200 ml kuuma kakaod
	1 näpuotsatäis piparkoogi maitseainet
	100 ml piima
	Suhkrut vastavalt maitsele
	Kaunistuseks 1-2 piparkooki

- ▶ Valmista kaks espressot.
- ▶ Sega espresso kakao ja piparkoogi maitseainega ning vala segu võrdselt kahte klaasi.
- ▶ Vahusta piim ja lisa see espressodele.
- ▶ Raputa jookidele väikeseid piparkoogitükke.

Latte Macchiato Frio

Koostisained	2 külma espressot
(kahele inimesele)	200 ml külma piima
	1 väike tassitais purustatud jääd
	20 ml vahtrasiirupit
	Piimavahtu

- ▶ Valmista espresso ja lase sellel maha jahtuda.
- ▶ Vala klaasi 100 ml külma piima, vahtrasiirupit ja purustatud jääd ning sega.
- ▶ Lisa külm espresso.

5 Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega

Selles peatükis õpetatakse valmistama erinevaid kohvijooke, kuuma piima ja kuuma vett.

Kolmas peatükk "Juhtnuppudega tutvumine" õpetab Sind masinat oma eelistustele vastavaks seadistama. Teine võimalus on lähtuda 6. peatükist "Määratud joogikoguse muutmine".

i Kohvijooji valmimise ajal saab masina suvalisel hetkel seista. Selleks vajuta pöördlülitit.

@ Erinevate kohvijookide retseptidega saab tutvuda ka Internetis. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Barista nõuanded

Barista on professionaalne espresso- ja kohvivalmistaja. Itaalias on see väga luugupeetud amet. Barista on kursis kõigi kohvijookidega ja suudab valmistada meisterlikult täiuslikke jooke. JURA IMPRESSA kohvimasin aitab Sinulgi täiuslikke tulemusi saavutada.




Selleks pea kinni järgmistest barista nõuannetest:


- hoia oma kohvi kuivas kohas. Hapnik, valgus, kuumus ja niiskus mõjuvad kohvile halvasti;
- parima aroomiga kohvi tagamiseks kasuta ainult värsket külma kraanivett;
- täiusliku kohvi nautimiseks vaheta vett iga päev;
- vali kohvi röstile vastav jahvatusaste. Täpne jahvatusaste tagab kohvi maitseomaduste vabanemise optimaalsel viisil;
- soojenda tassi enne joogi valmistamist;
- selleks, et crema't ehk piimavahtu mitte rikkuda, kasuta suhkrut lisamiseks teelusikat ja väldi tükksuhkrut;
- liiguta reguleeritava kõrgusega kohvitila kõrgusele, mis sobib sinu tassiga. Nii tagad, et saad tõeliselt kvaliteetse crema.

Espresso

- Klassikaline kohvijook Itaaliast. Espresso pinnal on iseloomulik crema kiht.





Näide. Espresso valmistamine

- ▶ Aseta espressotass kohvitila alla.
-  ▶ Keera pöördlüliti asendisse "1 espresso" .
-  ▶ Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlüliti.
Sümbol "1 espresso" hakkab vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.
Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Kahe tassitäie espresso valmistamiseks asetage kohvitila alla kaks tassi ja keera pöördlüliti asendisse "2 espressot" . Valmistamisprotsessi käivitamiseks vajuta pöördlüliti.

Kohv

Näide. Kohvi valmistamine



- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
-  ▶ Keera pöördlüliti asendisse "1 kohv" .
-  ▶ Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlüliti.
Sümbol "1 kohv"  hakkab vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Kahe tassitäie kohvi valmistamiseks asetage kohvitila alla kaks tassi ja keera pöördlüliti asendisse "2 kohvi". Valmistamisprotsessi käivitamiseks vajuta pöördlüliti.



Cappuccino

Klassikaline Itaalia retsept. Cappuccino koosneb võrdsetes osades espressost, kuumast piimast ja piimavahust. Lõpetuseks raputatakse joogile kakaopulbrit.


Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis, automaatne piimavahustaja on paigaldatud.



- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
- ▶ Eemalda automaatse piimavahustaja kaitsekork.
- ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
- ▶ Aseta vooliku teine ots piima tetrapakki või ühenda piimaanumaga.

- ▶ Aseta tass automaatse piimavahustaja alla.
- ▶ Vali pöördlüliti abil aurusümbol .
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol  vilgub. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussektor vilkuma.
- ▶ Keera kraani vastupäeva. Masin hakkab piima vahustama.
- ▶ Kui tassis on piisavalt vahustatud piima, keera kraani päripäeva.

i Nii kaua kui kraani kõrval paiknev valgussektor vilgub, saab piima vahustada.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Keera pöördlüliti asendisse "1 espresso" .
- ▶ Espresso valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlülitit. Sümbol "1 espresso" hakkab vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.

Tagamaks, et automaatne piimavahustaja töötab alati korralikult, tuleb seda regulaarselt puhastada. Puhastamise kohta leiad lisateavet 8. peatüki "Hooldus" alalõigust "Automaatse piimavahustaja puhastamine".

Kõrge kvaliteediline JURA piimaanum on kasulik lisatarvik kõigile neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. Lisateavet JURA lisatarvikute kohta leiad 13. peatükist "Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!"



Eeljahvatatud kohv

Eeljahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada teist kohvi-sorti kui oamahutis olevat.


Eeljahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke sarnasel viisil.

- i** Vala letrisse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit eeljahvatatud kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui eeljahvatatud kohvi on lisatud liiga vähe, seiskab IMPRESSA kohvivalmistamise.

Näide. Kohvi valmistamine eeljahvatatud kohvist

- ▶ Võta stardikomplektist eeljahvatatud kohvi mõõtelusikas.
-  ▶ Vali pöördlülil eeljahvatatud kohvi sümbol ☕.
-  ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülit. Eeljahvatatud kohvi sümbol ☕ hakkab vilkuma.
- ▶ Aseta tass kohvivila alla.

5 Jookide valmistamine ühe nupuvajutusega



- ▶ Ava eeljahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Vala täiteletrisse üks triiki mõõtelusikatäiseeljahvatatud kohvi.
- ▶ Keera pöördlüliti asendisse "1 kohvi" ☞.
- ▶ Kohvi valmistamise protsessi käivitamiseks vajuta pöördlüliti.
Eeljahvatatud kohvi sümbol ☞ ja sümbol "1 kohvi" ☞ hakkavad vilkuma ja tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.
Joogi valmistamise protsess peatub automaatselt.


Selleks, et valmistada eeljahvatatud kohvist kahte tassit, aseta kohvitila alla kaks tassi, vala täiteletrisse kaks triiki mõõtelusikatäit eeljahvatatud kohvi, keera pöördlüliti asendisse "2 kohvi" ☞ ja vajuta pöördlüliti.

Piima vahustamine

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis, automaatne piimavahustaja on paigaldatud.

- ▶ Võta masina stardikomplektist piimavoolik.
 - ▶ Eemalda automaatse piimavahustaja kaitsekork.
 - ▶ Ühenda piimavoolik piimavahustajaga.
 - ▶ Aseta vooliku teine ots piima tetrapakki või ühenda piimaanumaga.
-
- ▶ Aseta tass automaatse piimavahustaja alla.
 - ▶ Vali kraanil aurusümbol ☞.
 - ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlüliti.
Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol ☞ vilgub. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussektor vilkuma.





- ▶ Keera kraani vastupäeva.
Masin hakkab piima vahustama.
 - ▶ Kui tassis on piisavalt vahustatud piima, keera kraani päripäeva.
- i** Nii kaua kui kraani kõrval paiknev valgussektor vilgub, saab piima vahustada.

Tagamaks, et automaatne piimavahustaja töötab alati korralikult, tuleb seda iga päev puhastada. Lisateavet leiad 8. peatüki "Hooldus" alalõigust "Automaatse piimavahustaja puhastamine".

Kuum vesi



Täiusliku veevoolu tagamiseks paigalda vahetatav kuumaveetsik.


Kuumaveepritsmes võivad Sind põletada.

- ▶ Ole ettevaatlik, et kuum vesi ei satuks nahale.
-

Alusta otsiku vahetamisest.

- ▶ Eemalda automaatne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
- ▶ Võta masina stardikomplektist kuumaveetsik.
- ▶ Ühenda otsik seda kergelt keerates ühendussüsteemiga Connector System®.
- ▶ Aseta tass kuumaveetsiku alla.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.




- ▶ Turn the switch in the anticlockwise direction.
Kraanil paiknev valgussektor süttib ja kuum vesi voolab tassi.
- ▶ Kui tassis on piisavalt kuuma vett, keera lüliti päripäeva.


6 Määratud joogikoguse muutmine

Kõigi kohvijookide puhul saab veekogust tassi suuruse järgi kergesti reguleerida. Järgmises näites õpetatakse, kuidas salvestada masina mällu uut veekogust. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Samamoodi saab kindla veekoguse määrata kõigi kohvijookide jaoks.

Näide. Espresso jaoks kindla veekoguse määramiseks toimi järgmiselt:



- ▶ aseta espressotass kohvitila alla;
- ▶ keera pöördlülitit asendisse "1 espresso" .
- ▶ hoia pöördlülitit all, kuni pöördlülitit kohal olev valgussektor hakkab vilkuma.
Algab kohvi valmistamine ja espresso voolab tassi;
- ▶ kui sobiv kogus espressot on tassi voolanud, vajuta uuesti pöördlülitit.
Espresso valmistamine lõpeb. IMPRESSA jätab edaspidiseks meelde, millist kogust vett Sa espresso valmistamisel kasutada soovid.

i Seda seadistust saab igal ajal muuta, kui kordad ülalmainitud protseduuri.





7 Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis

Automaatne väljalülitumisaeg

Määrates IMPRESSAle automaatse väljalülitumisaega, saad vähendada oma energiatarbimist.



- i** Vaikimisi määratud automaatne väljalülitumisaeg on neli tundi kohvimasina viimasest kasutuskorrast.





Määratud automaatset väljalülitumisaega tundides näitab põlevate sümbolite arv.

Automaatne väljalülitumisaeg	Näit sümbolnäidikul	Tähendus
Ei ole aktiivne	Ükski sümbol ei põle.	Automaatset väljalülitumist ei kasutata.
1 tund	Üks sümbol põleb. 	Automaatne väljalülitumine ühe tunni möödudes.
2 tundi	Kaks sümbolit põlevad. 	Automaatne väljalülitumine kahe tunni möödudes.
4 tundi	Kolm sümbolit põlevad. 	Automaatne väljalülitumine nelja tunni möödudes.
8 tundi	Neli sümbolit põlevad. 	Automaatne väljalülitumine kaheksa tunni möödudes.

Eeltingimus: IMPRESSA peab olema väljalülitatud (ooterežiimil).


Näide. Selleks, et valida automaatseks väljalülitumisaegaks nelja tunni asemel kaks tundi, toimi allkirjeldatud viisil.

- ▶ Ava juurdepääsuluuk.
-  ▶ Hoia puhastusnuppu all, kuni puhastuse märgutuli  süttib.

IMPRESSA lülitub programmeerimisrežiimile ning puhastuse märgutuli  ja sümbolid    süttivad.



7 Määratud seadistuste muutmine programmeerimisrežiimis



- ▶ Keera pöördlülitit kuni kaks sümbolit ☐ ☐ süttivad.
- ▶ Seadistuse kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
IMPRESSA lülitab ennast välja (ooterežiimile).
Automaatseks väljalülitumisajaks on nüüd kaks tundi.

8 Hooldus

IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- loputustsükkel;
- filtrivahetus;
- masina puhastamine;
- katlakivieemaldus.

Teatud aja tagant süttivad hoolduse märgutuled, mis juhivad tähelepanu vajadusele mõni hooldusprogramm läbi teha. Ava juurdepääsuluuk ja juhindu hooldusalal olevatest märgutuledest. Vasakul toodud näites annab IMPRESSA teada, et masin vajab puhastamist.

- i** Alati kui süttib puhastamise, katlakivieemalduse või filtrivahetuse märgutuli, vii vastav hooldus läbi.

Hooldusnõuanded

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ning pakuks alati parima kvaliteediga kohvi, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

Toimi järgmiselt:





- tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel;
- loputa neid sooja veega;
- loputa veemahutit puhta veega;
- võta automaatne piimavahustaja osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 8. peatüki "Hooldus" alalõiku "Automaatse piimavahustaja loputamine").
- puhasta masina pinda niiske lapiga.

Loputustsükkel



- i** Kui IMPRESSA on sisselülitamise järel soojenenud, süttib hoolduse sümbol, mis nõuab Sinult loputustsükli läbiviimist. Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlüliti.
- i** Kui IMPRESSA välja lülitatakse, siis käivitub loputus automaatselt.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vali pöördlüliti abil hoolduse sümbol .
-  ▶ Loputuse alustamiseks vajuta pöördlüliti. Hoolduse sümbol  hakkab vilkuma ja käivitub süsteemi loputus. Loputustsükkel lõpeb automaatselt. IMPRESSA on kasutusvalmis.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.
- i** Filtri eluiga on kaks kuud. Kulunud aega saad jälgida filtri-hoidja kuupäevasildilt.
- i** Kui filter CLARIS plus on aktiveerimata, siis masin filtri vahetamise vajadusest märku ei anna.

Filtri vahetamine vastava teate ilmumisel

Filtri CLARIS plus vahetamiseks vastava teate ilmumisel toimi allkirjeldatud viisil.

Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja filtri märgutuli põlevad.


- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.



- ▶ Tõsta filtrihooidja üles.
- ▶ Võta vana CLARIS plus välja.
- ▶ Aseta uus filter CLARIS plus veemahutisse, surudes seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihooidja.
See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veemahuti külma värsket kraaniveega ning asetage kohale tagasi.

▶ Aseta automaatse piimavahustaja alla vähemalt 500 ml nõu.

▶ Kui piimavoolik on ühendatud, siis võta see lahti.

- ▶ Hoida filtrinuppu all, kuni filtri märgutuli  hakkab vilkuma.

Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.


- ▶ Keera kraani vastupäeva.

Algab filtriloputus. Kraani kõrval olev valgussektor süttib.

Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus katkeb automaatselt umbes 500 ml vee kasutamise järel ja kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.

- ▶ Keera kraani päripäeva.

Hoolduse sümbol  hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.

Filtrivahetuse sundkäivitamine

Filtrivahetuse võib algatada käsitsi, enne kui masin sellest märku annab. Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus "Filtrivahetamine vastava teate ilmunisel". Alusta esimesest sümbolist ▶.

Masina puhastamine

Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära puhastusprogrammi katkesta, sest see vähendab selle tõhusust.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjatelt.












@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva puhastusjuhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.


Masina puhastamine vastava teate ilmumisel

IMPRESSA puhastamiseks vastava teate ilmumisel toimi allkirjeldatud viisil.



Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja puhastuse märgutuli   põlevad.

-  ▶ Hõia puhastusnuppu all, kuni puhastuse märgutuli  hakkab vilkuma.
Kohvipaksusahtli märgutuli  hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
Süttib puhastuse märgutuli. .
- ▶ Aseta nõu kohvitila alla.
-  ▶ Vajuta puhastusnuppu.
Puhastuse märgutuli  hakkab vilkuma. Kohvitilast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb. Eeljahvatatud kohvi sümbol  hakkab vilkuma ja süttib puhastuse märgutuli .
- ▶ Aseta täitelehtrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
Close the cover of the filler funnel.
-  ▶ Vajuta puhastusnuppu.
Puhastuse märgutuli  hakkab vilkuma. Kohvitilast hakkab jälle voolama vett.
Veevool peatub ja kohvipaksusahtli märgutuli  hakkab vilkuma.

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
Puhastusüksik on lõppenud. Hoolduse sümbol  hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.

Masina puhastamise sundkäivitamine

Masina puhastamise võib alata käsitsi, enne kui masin sellest märku annab.

Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus "Masina puhastamine vastava teate ilmumisel". Alusta esimesest sümbolist ▶.

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub vee karedusest.



ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Välti vahendi sattumist nahale ja silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa vahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlikke pindu kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.


- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.
- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüjatelt.




@ Võid tutvuda ka Internetis leiduva katlakivieemalduse juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.


Katlakivi eemaldamine vastava teate ilmumisel

IMPRESSA katlakivist puhastamiseks vastava teate ilmumisel toimi allkirjeldatud viisil.




Eeltingimus: hoolduse märgutuli ja katlakivieemalduse märgutuli  põlevad.

- ▶ Hoida katlakivieemalduse nuppu all, kuni katlakivieemalduse märgutuli  hakkab vilkuma. Kohvipaksusahtli märgutuli  hakkab vilkuma.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi. Veemahuti märgutuli  hakkab vilkuma.
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus tühja veemahutisse.
- ▶ Aseta veemahuti oma kohale.
- ▶ Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.
- ▶ Eemalda piimavahustaja.
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu.



- ▶ Keera kraani vastupäeva. Ühendussüsteemi Connector System® otsikust hakkab vett voolama. Katlakivieemaldusprogrammi ajaks süttib kraani kõrval paiknev valgussektor. Programm seiskub automaatselt ja kraani kõrval paiknev valgussektor hakkab vilkuma.
- ▶ Keera kraani päripäeva.

Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne minuti pärast hakkab kohvipaksusahkli märgutuli  vilkuma.

- ▶ Tühjenda ühendussüsteemi Connector System® alla asetatud nõu.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.


Veemahuti märgutuli y hakkab vilkuma.

- ▶ Loputa veemahuti korralikult veega puhtaks ja täida see külma värske kraaniveega.
- ▶ Aseta veemahuti oma kohale tagasi.
- ▶ Aseta ühendussüsteemi Connector System® alla nõu. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.





- ▶ Keera kraani vastupäeva. Ühendussüsteemi Connector System® otsikust hakkab vett voolama. Programm seiskub automaatselt ja kraani kõrval paiknev valgussektor hakkab vilkuma.



- ▶ Keera kraani päripäeva. Katlakivieemaldusprogramm käivitub uuesti. Mõne minuti pärast hakkab kohvipaksusahkli märgutuli  vilkuma.

- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel.
- ▶ Aseta tühjad vedeliku- ja kohvipaksusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Paigalda piimavahustaja uuesti oma kohale.

Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud. Hoolduse sümbol  hakkab vilkuma, IMPRESSA soojeneb ja on taas kasutusvalmis.




Katlakivi eemaldamise sundkäivitamine

Katlakivi eemaldamise võib algatada käsitsi, enne kui masin sellest märku annab. Toimi nii, nagu juhendatud alalõigus „Katlakivi eemaldamine vastava teate ilmumisel“. Alusta esimesest sümbolist ▶.

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veemahuti korralikult puhtaks.

Automaatse piimavahustaja loputamine



Automaatse piimavahustaja puhastamine

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleb seda iga piima vahustamise korra järel loputada.

- i** IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja loputamise vajadusest.
 - ▶ Eemalda automaatne piimavahustaja ettevaatlikult ühendussüsteemi Connector System® küljest.
 - ▶ Võta automaatne piimavahustaja osadeks lahti.
 - ▶ Loputa vahustaja kõiki osi korralikult voolava vee all.
 - ▶ Pane automaatne piimavahustaja kokku tagasi ja ühenda süsteemiga Connector System®.

Selleks, et automaatne piimavahustaja alati korralikult töötaks, tuleks seda puhastada iga päev, kui oled sellega piima vahustanud.

- i** IMPRESSA ei teata Sulle automaatse piimavahustaja puhastamise vajadusest.
- i** JURA automaatse piimavahustaja puhastusvahendit saab osta edasimüüjatelt.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või osa puhastusvahendist võib vee hulka jääda.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

@ Tutvu ka Internetis leiduva juhendiga. Abiprogrammi leiad aadressilt www.jura.com.

Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu automaatse piimavahustaja alla.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitäis (kõige rohkem 15 ml) automaatse piimavahustaja puhastusvahendit.




- ▶ Torka piimavoolik nõusse.
- ▶ Vali pöördlüliti abil aurusümbol ☒.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. Kuni IMPRESSA soojeneb, aurusümbol ☒ vilgub. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussektor vilkuma.
- ▶ Keera kraani vastupäeva. Algab vahustaja ja vooliku puhastus.
- ▶ Kohe kui automaatse piimavahustaja puhastusvahendi lahust sisaldav nõu on tühjaks saanud, keera kraani päripäeva. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.



- ▶ Täida nõu 250 ml värsket vee ja torka piimavoolik vette.

- i** Alusta tsükli järgmist etappi kohe, kui kraani kõrval paiknev valgussektor vilkuma hakkab. See tähendab, et IMPRESSA on saavutanud auru valmistamiseks vajaliku temperatuuri. Kui valgussektor vilkumise lõpetab, vali pöördlülitil uuesti aurusümbol ☒ ja vajuta pöördlülitile. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussektor taas vilkuma.



- ▶ Keera kraani vastupäeva. Piimavahustajat ja voolikut loputatakse värsket vee.
- ▶ Kohe kui veenõu on tühjaks saanud, keera kraani päripäeva. Automaatse piimavahustaja puhastussükkel on lõppenud ja Sinu IMPRESSA on taas kasutusvalmis.

9 CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks

Sama puhas kui mägioja

Igaüks, kes on maitsnud värsket allikavett, teab, et looduslikku elueliksiiri lahutab töödeldud kraaniveest terve kuristik. Võimalus otse allikast vett ammutada on aga väga vähestel.

Maagiliseks lahenduseks on JURA filter nimega CLARIS plus. See muudab kareda kraanivee neutraalse pH-ga veeks. Lisaks kaitseb CLARIS plus Sinu täisautomaatset kohvi- ja espressomasinat katlakivi eest ning pikendab korrektse kasutamise korral masina eluiga.

Meie kraanivesi on väga kõrge kvaliteediga ja sobib joomiseks suurepäraselt.

Selle ohutust tervisele kontrollitakse pidevalt, sellele kehtivad ranged juriidilised kvaliteedinõuded ning see sisaldab kõiki tähtsamaid mineraale ja fluoriide.

Vesi – värskelt filtreeritud, Sinu hüvanguks

Filter CLARIS plus võimaldab tee ja kohvi valmistamiseks alati kasutada värskelt filtreeritud ja suurepärase maitsega vett. Spetsiaalselt JURA kohvimasinatele mõeldud filtritel on neutraalne pH ning need asetatakse otse veemahutisse.

Filtril on kolm olulist eelist:

- see võimaldab kasutada kohvi valmistamiseks alati värskelt filtreeritud vett;
- värskel vesi ja puutumatu aroom tagavad Sinu kohvile unustamatud maitseomadused;
- filter kaitseb Sinu IMPRESSAt kogu masina eluea vältel (ning kõrvaldab vajaduse eemaldada katlakivi).

JURA filter CLARIS plus on karm katlakiviga, kuid õrn Sinu kohvimasina vastu.

Seda, mida teeb katlakivi kodumasinatele, võid näha oma kodus iga päev. Kui katlakivile tähelepanu ei pöörata, võib see seadmeid tõsiselt kahjustada. Aja jooksul ladestub katlakivi küttekehadele, vähendades nende töö tõhusust ja ummistades torusid. Katlakivi mõjub halvasti ka jookide kvaliteedile, sest teatud aja

möödudes ei saavuta vesi enam ettenähtud temperatuuri. Selle tulemusena kohvi maitse nõrgeneb, espresso ei ole enam piisavalt kange ja tee jääb lahjaks. Teisisõnu, joogid ei paku enam endist naudingut.

Igakülgne kvaliteet

Kui Sa ostad kohvi, espressot ja teesorte, ostad Sa ju alati parimat toodangut? Sel juhul peaksid olema sama nõudlik ka vee suhtes. Kohe kui Sa filtrit CLARIS plus kasutama hakkad, tajud nii lõhna- kui ka maitseerinevust. Vesi on värskema maitsega ja kohvijookide maitseomadused on muljetavaldavad.

Surm katlakivile

Kui kasutad järjepidevalt filtreid CLARIS plus, ei pea Sa enam regulaarsele katlakivi eemaldamisele aega raiskama. Ühtlasi teenib Sinu kohvimasin Sind kauem. Soovitame kasutada filtrit CLARIS plus alati, kui vee karedus on üle kümne Saksa kareduskraadi (dH). Enne kui hakkad oma JURA kohvimasinat kasutama, tee kindlaks kohaliku kraanivee karedus, kasutades selleks stardikomplektis leiduvaid testribasid Aquadur®.

Orgaaniliste ainete koostöö

Filtrid CLARIS plus töötati välja spetsiaalselt JURA täisautomaatsetele kohvi- ja espressomasinatele. Filter sisaldab graanuleid, mis koosnevad orgaanilistest ionvahetitest ja aktiivsöest, teisisõnu ei sisalda filter mingeid keemilisi lisandeid, vaid ainult puhtaid orgaanilisi aineid. Need ained aitavad üheskoos vähendada kaltsiumiühendite ladestumist ning vähendavad raskemetallide ja teiste kahjulike ainete sisaldust vees. Filter kõrvaldab suures osas ka muud maitset ja aroomi kahjustavad ained, näiteks kloori, jättes loomulikult alles vees sisalduvad mineraalid ja fluoriidid.

Vee filtreerimine põhimõttel "täpselt õigel ajal"

Erinevalt teistest koduseks kasutamiseks mõeldud veepuhastus-filtritest puhastavad CLARIS plusi filtrid vett professionaalsel "ülesvoolu" põhimõttel. Teiste sõnadega, süsteem imeb veemahutist täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmistamiseks, ning vesi filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

“Ülesvoolu” põhimõte

Vesi voolab läbi filtri ühtlase kiirusega, pannes graanulid heljuma, nii et need mõjuvad veele ühtlaselt. Tänu sellele süsteemile töötab filter alati optimaalsel viisil. Veemahutis olevat vett ei kasutata enne, kui alles järgmise tassitäie kohvi valmistamiseks.

Lihntne kasutada

Filtri CLARIS plus paigaldamine ei saaks olla lihtsam. Seda kirjeldatakse 2. peatüki “IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõigus “Filtri kasutamine ja aktiveerimine”.

Säästlik

Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett ja selle eluiga on kaks kuud. Pärast seda tuleb filter välja vahetada. Sinu JURA kohvimasin annab Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

Seda protsessi kirjeldatakse lähemalt 8. peatüki “Hooldus” alalõigus “Filtri vahetamine”.

Hooldus ja säilitamine

Filter CLARIS plus tuleb veemahutist välja võtta ainult juhul, kui Sa plaanid pikemaks ajaks ära sõita või kui Sa soovite kasutada veemahuti puhastamiseks või katlakivi eemaldamiseks mõnda tavalist toodet.

Kui Sa kavatsed mõne aja kohvimasinast eemal viibida (nt sõidad puhkusele), siis soovime filtri heas töökorras püsimiseks veemahutist välja võtta. Aseta filter klaasi, mille põhjas on umbes 2 cm vett, ning pane klaas külmikusse.

Enne kui hakkad uuesti kohvi valmistama, soovime lasta masinast umbes pool liitrit vett läbi voolata. Vesi võib olla värvunud, kuid see ei ole tervisele kahjulik.

Säilitage ohutus

- Hoia filtreid CLARIS plus lastele ligipääsmatus kohas.
- Säilita neid kuivas kohas, suletud pakendis.
- Kaitse neid kuumuse ja otsese päikese eest.
- ÄRA kasuta kahjustunud CLARIS plusi filtreid.
- ÄRA ava CLARIS plusi filtreid.

Pildid järgnevatel lehekülgedel:

1 Vesi – Sinu hüvanguks värskelt filtreeritud

2 Filtrid CLARIS plus ei vaja lisatarvikuid ega võta üldse ruumi. Filtrid asetatakse otse veemahutisse.

3 **4** Vesi täiuslike kohvijookide jaoks

5 Professionaalne "ülesvoolu" põhimõtte: süsteem imeb veemahutist täpselt nii palju vett, kui on vaja valitud joogi valmistamiseks, ning vesi filtreeritakse vahetult enne joogi valmistamist.

6 Roostevabast terasest torud küttekehas: filter CLARIS plus (vasakul) võimaldab loobuda aeganõudvast katlakivi eemaldamisest (paremal).

7 Orgaanilisi aineid sisaldav filter eemaldab veest järgmised elemendid: kaltsium (Ca), kloor (Cl), plii (Pb), vask (Cu) ja alumiinium (Al)..



1




2





3








5










6









7



10 Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated

Teade	Põhjus	Tegevus
Hoolduse märgutuli põleb või vilgub.	IMPRESSA soovib Sulle midagi öelda.	▶ Ava juurdepääsuluuk ja kontrolli teisi märgutulesid.
Hoolduse märgutuli ja veemahuti märgutuli  vilguvad.	Veemahuti on tühi. Kohvi ega kuuma vett ei saa valmistada.	▶ Täida veemahuti (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Veemahuti täitmine").
Hoolduse märgutuli ja kohvipaksusahtli  märgutuli vilguvad.	Kohvipaksusahtel on täis. Kohvi ei saa valmistada, kuid kuuma vett saab.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedelikusahtel.
Hoolduse märgutuli ja oamahuti  märgutuli vilguvad.	Oamahuti on tühi. Kohvi ei saa valmistada, kuid kuuma vett saab.	▶ Täida oamahuti. Märgutuli kustub pärast seda, kui oled valmistanud ühe kohvi-joogi (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Oamahuti täitmine").
Hoolduse märgutuli ja puhastuse märgutuli  süttivad.	Pärast 200 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamise järgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 8. peatüki "Hooldus" alalõiku "Masina puhastamine").
Hoolduse märgutuli ja katlakivieemalduse märgutuli  süttivad.	IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Eemalda katlakivi (vt 8. peatüki "Hooldus" alalõiku "Katlakivieemaldus").
Hoolduse märgutuli ja filtri märgutuli  süttivad.	Filter CLARIS plus tuleb välja vahetada.	▶ Vaheta CLARIS plusi filter välja (vt 8. peatüki "Hooldus" alalõiku "Filtri vahetamine").
Hoolduse märgutuli ja puhastuse märgutuli  süttivad kaks korda.	Süsteem on puhastamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit.

10 Hooldusalale ja sümbolnäidikule ilmuvad teated

Teade	Põhjus	Tegevus
Hoolduse märgutuli ja katlakivieemalduse märgutuli  vilguvad kaks korda.	Süsteem on katlakivi eemaldamiseks liiga kuum.	► Oota paar minutit.
Hoolduse sümbol  vilgub kaks korda.	Süsteem on hoolduseks ja väljalülitamisega kaasnevas loputuseks liiga kuum.	► Oota paar minutit.
Hoolduse märgutuli ja kõik juurdepääsuluugi taga olevad märgutuled       vilguvad sünkroonis.	Üldine tõrge.	► Lülita IMPRESSA toitelülitist päris välja. Kui masina sisselülitamise järel probleem püsib, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega telefonil 651 8855 (Infomelton OÜ).

11 Probleemid ja nende lahendamine

Probleem	Põhjus	Tegevus
Jahvati tekitab väga kõva müra.	Jahvatisse on sattunud võõrkeha.	▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 16. peatükki "JURA kontaktandmed").
Kohvipaksusahtli märgutuli ☞ vilgub lakkamatult.	Kohvipaksusahtel ei ole korralikult oma kohale asetatud.	▶ Pane sahtel korralikult oma kohale tagasi.
Piimavahustaja ei vahusta piima korralikult ja/või pritsib.	Automaatne piimavahustaja on määrdunud.	▶ Puhasta automaatset piimavahustajat (vt 8. peatüki "Hooldus" alalõiku "Automaatse piimavahustaja puhastamine").
Kohvi ainult niriseb, mitte ei voola.	Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent eeljahvatatud kohvi, mistõttu on sõel ummistunud.	▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat eeljahvatatud kohvi (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Jahvati reguleerimine").
Vee karedust ei saa reguleerida.	Filter CLARIS plus on aktiveeritud.	▶ Deaktiveeri CLARIS plusi filter (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Filtri kasutamine ja aktiveerimine").
Hoolduse märgutuli põleb ja oamahuti märgutuli ☞ vilgub jätkuvalt, kuigi oamahuti on täis.	Masin ei saa enne aru, et oamahuti on täidetud, kui Sa oled ühe tassitäie kohvi valmistanud.	▶ Valmista mõni kohvijook.

Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega telefonil 651 8855 (Infomelton OÜ).

12 Transport ja keskkonnasõbralik utiliseerimine

Süsteemi tühjendamine

Selleks, et kaitsta IMPRESSA t transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.



Eeltingimus: IMPRESSA on kasutusvalmis.

- ▶ Aseta nõu piimavahustaja alla.
- ⊕ ▶ Vali pöördlülilil aurusümbol ⊕.
- ⊕ ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. Kuni kohvimasin soojeneb, aurusümbol ⊕ vilgub. Kui vajalik temperatuur on saavutatud, hakkab kraani kõrval paiknev valgussektor vilkuma.
- ⊕ ▶ Keera kraani vastupäeva. Piimavahustajast hakkab tulema auru.
- ▶ Eemalda veemahuti ja tühjenda see. Piimavahustajast tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud. Kraani kõrval olev valgussektor hakkab vilkuma.
- ⊕ ▶ Keera kraani päripäeva.

i Hoolduse märgutuli ja veemahuti märgutuli vilguvad. Palun ära pööra nendele märgutuledele tähelepanu.

- ⊕ ▶ Masina väljalülitamiseks vajuta pöördlülilit.
- ⊕ ▶ Lülita IMPRESSA toitelülitist välja.

i Järgmisel korral masinat kasutades tuleb süsteem esmalt uuesti täita (vt 2. peatüki "IMPRESSA ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine" alalõiku "Esmakordne kasutamine").

Transport


Hoia oma IMPRESSA pakend alles. See kaitseb kohvimasinat transpordi ajal.

Utiliseerimine



Palun utiliseeri vanad masinad keskkonnasõbralikul viisil. Vanad masinad sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast palun utiliseeri need vastavate jäätmekäitlusasutuste kaudu.







3



5

4







7



8



9



10



11



12



13







15



16

13 Lisatarvikud – avarda oma võimalusi kohvimaailmas!

1 JURA originaalhooldusvahendid on mõeldud spetsiaalselt JURA kohvimasinate hooldusprogrammide jaoks, seepärast tuleks hoolduseks kasutada ainult JURA originaaltooteid. Sinu IMPRESSA on Sulle selle eest tänulik.

Filter CLARIS plus

2 Filtrid CLARIS plus on mõeldud just JURA kohvimasinatele. Filter, mis asetatakse otse veemahutisse, töötab professionaalsel "ülesvoolu" põhimõttel.

Selle teema kohta leiad lisateavet 9. peatükist "CLARIS plus – vesi täiusliku kohvi jaoks".

Puhastustabletid

3 Sinu IMPRESSA kohvimasinal on sisseehitatud puhastusprogramm. JURA originaalpuhastustabletid on mõeldud spetsiaalselt JURA masinatele ning need aitavad kogunenud kohviõlisisid optimaalsel viisil lahustada.

Piimavahustaja puhastusvahend

4 Kasuta professionaalse piimavahustaja ja automaatse piimavahustaja puhastamiseks JURA originaalpuhastusvahendit. See tagab sajabrotsendilise puhtuse.

Katlakivieemaldustabletid

5 Katlakivi on kõigi kraanivett kasutavate kodumasinade suurim vaenlane. JURA on töötanud IMPRESSA jaoks välja katlakivieemaldustableti, mis eemaldab kogu katlakivi, kuid on samas õrn Sinu masina vastu.

6 Piimaga kohvijoogid on tänapäeval väga moes. Ühendussüsteem Connector System® ja hulk lisatarvikuid avavad Sulle ukse trendikate kohvijookide maailma. Kõiki tarvikuid, mida IMPRESSA stardikomplektis ei leidu, saad osta volitatud edasimüijatelt.

**Professionaalne piima-
vahustaja Profi-Auto-
Cappuccino**

7 Cappuccino või latte macchiato mõne nupu-
vajutusega – professionaalse piimavahustajaga on jookide
valmistamine imelihtne. Seade ammutab piima otse anumast
ning kuumutab ja vahustab seda, tagades cappuccino jaoks
täiusliku vahustatud piima ja latte macchiato jaoks kuumat
piima.

**Automaatne piima-
vahustaja Easy-Auto-
Cappuccino**

8 Automaatse piimavahustajaga saab piima mõne nupuvaju-
tusega vahule ajada. Vahustaja ühildub ühendussüsteemiga
Connector System®. Auru välja lastes tekib alarõhk ja see tõmbab
piima mahutist masinasse. Cappuccino valmistamine toimubki
sellel põhimõttel.

**Kaheasendiline
vahustamisotsik**

9 Kaheasendiline vahustamisotsik sobib jookide kuumutamiseks
ja vahustamiseks..

Kuumaveeotsik

10 Kuumaveeotsik tagab ühtlase veejoo.

**Roostevabast terasest
piimatermos**

11 Kõrge kvaliteediline roostevabast terasest 0,6-liitrine piima-
termos hoiab piima kogu päeva jahedana.

Piimatermos

12 Kõrge kvaliteediline piimatermos on kasulik lisatarvik kõigile
neile, kes armastavad piimaga kohvijooke. See mahutab ühe
liitri piima ja hoiab selle kogu päeva jahedana.

Luksuslik piimaanum

13 Atraktiivne kroomitud kaanega piimaanum näeb tõeliselt
stiilne välja. Mahutab 0,6 liitrit.

Garantii


14 JURAle on esmatähtis pakkuda asjatundlikku
kõrge kvaliteedilist teenindust alati ja igal pool – nii Šveitsi
emafirma Gläserne Service-Fabrik tasandil kui ka kõigis JURA
volitatud teeninduskeskustes kogu maailmas.

15 Kõik teenindusse toodud IMPRESSA masinad läbivad
elektronilise diagnostika.

16 Hooldustöid teevad JURA vastava väljaõppega tehnikud
kompetentselt ja professionaalselt.

14 Tehnilised andmed ja orientiirväärtused

Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V AC, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Elektrivoolu tugevus	6,6–6,0 A
Ohutustest	CE 
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veemahuti maht	1,9 liitrit
Kohvipaksusahtli maht	umbes 16 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	9 kg
Mõõtmed (L x K x S)	28 x 34,5 x 41 cm


Andmesilt

Andmesilt paikneb Sinu IMPRESSA põhja all. Sildile on märgitud järgmised andmed:

- VAC = vahelduvvoolu pinges voltides;
- W = võimsus vattides.

Sümbolite tähendus

CE Toode vastab kõigile asjakohastele ELi direktiividele.

 Toode vastab kõigile asjakohastele SEVi (Šveitsi Föderaalne Kõrgepingeseadmete Inspektsioon) nõuetele..

Põhilised seadistused programmeerimisrežiimis

Filter CLARIS plus	Ei kasutada
Vee karedus	3. tase
Automaatne väljalülitumisaeg	4 tunni pärast

15 Põhitehnoloogiad ja IMPRESSA tootevalik

1 Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®). Täiuslik kohv ei valmi juhuslikult. Nutikas eeltõmbamissüsteem Intelligent Pre Brew Aroma System® toob esile iga kohvisegu ja rösti parimad maitseomadused.

1a Kohvioad jahvatakse värskelt otse tõmbamiskambrisse.

1b Seal pressitakse pulber optimaalse surve all kokku.

1c Enne tõmbamist pulbrit niisutatakse. Poorid paisuvad ja maitseosakesed vabanevad.

1d Tänu niisugusele tõmbamisprotsessile voolab tassi täiuslik kohv, mida kroonib sametiselt pehme crema.

2 IMPRESSA tootevalikus on järgmised seeriad:

- IMPRESSA Z-seeria, cappuccino ühe nupuvajutusega, tippklassi professionaalne tehnoloogia koduseks kasutamiseks;
- IMPRESSA S-seeria koduseks kasutamiseks nõudlikule kohvisõbrale;
- IMPRESSA F-seeria, lihtne kasutada, võitnud mitmeid auhindu;
- IMPRESSA C-seeria, Click & Drink;
- IMPRESSA X-seeria toitlustusettevõtetesse ja kontoritesse.

Küsi nõu JURA ekspertidelt.





@ Abiprogrammi koos ostunõuannetega leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

3 Täiusliku kvaliteediga kohvi nautimiseks tuleb valida õige jahvatusaste. Selleks on masinal kuueastmeliselt seadistatav kooniline jahvati, mille terad on valmistatud karastatud terasest.

4 Reguleeritava suurusega tõmbekamber mahutab 5–16 g kohvi. See tähendab, et korraga saab valmistada kaks tassi kohvi.

5 Kõrgekvaliteedilisest terasest valmistatud vastupidavate torude kaudu juhitakse vesi läbi termoplokkide, kus see kuumeneb õige temperatuurini. to the correct temperature.


I.P.B.A.S.[®]
NUTIKAS EELTÕMBAMISSÜSTEEM





IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA F




IMPRESSA C




IMPRESSA X




IMPRESSA XF



3



4



5

16 JURA kontaktandmed

Eesti

Infomelton OÜ, Tallinn

Klienditeenindus EE Telefon +372 651 8850
E-post lavazza@lavazza.ee

Avatud E-R 09.00 - 17.00

Edasimüüja/
teeninduse aadress Weizenbergi 27-11/12
Tallinn 10150, Eesti

Leedu

Pretendents UAB

Klienditeenindus JURA servis - Ing. P. Dokladal
Phone +420 604 263 926
E-Mail servis@juraswiss.cz

Aadress Ulonu str. 33
63100 Alytus
Lietuva

Läti

CREMA SIA

Klienditeenindus Telefon +371 724 4082,
+371 2662 288
Kodulehekülg www.jura.com

Avatud E-R 10.00-17.00

Edasimüüja aadress Ģertrūdes iela 8600
Rīga, LV-1009

Teeninduse aadress Ģertrūdes iela 8600
Rīga, LV-1009

Rootsi

Coffee Queen AB, Arvika

Klienditeenindus SE Telefon 05 704 7700
E-post info@coffeequeen.se
Koduleht www.coffeequeen.jura.com

Avatud E-N 8.00-17.00
R 8.00-16.00

Aadress Coffee Queen AB
Box 960, Korpralsvägen 1b
671 29 ARVIKA

Soome

Home Appliance Brokers HAB Oy

Klienditeenindus FI Telefon +358 207 300 090
E-post info@haboy.fi

Avatud E-R
08.00 - 16.00

Edasimüüja aadress Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29
00510 Helsinki

Teeninduse aadress Monilaite-Thomeko Oy
Salpakuja 6
01200 Vantaa

Venemaa

Sojusagrokomplekt

Klienditeenindus Telefon +749 5737 3837,
+780 0200 3837
Koduleht www.jura.ru

Avatud E-R 9.00-18.00

Teeninduse aadress Skladotšnaja 1, korpus 1
127018 Moskva

Edasimüüja aadress Skladotšnaja 1, korpus 1
127018 Moskva

Indeks

A

Aktiveerimine
Filter 16
Automaatne piimavahustaja
Puhastamine
Loputus

B

Barista 30

C

Cappuccino valmistamine 32
CLARIS plus 49

E

Eeljahvatatud kohv 4
Vt joogi valmistamine eeljahvatatud
kohvist
Esmakordne kasutamine
Espresso valmistamine

F

Filter
Aktiveerimine 16
Vahetamine 40
Kasutamine 16
Filter CLARIS plus
Vt filter

G

Gerät
Reinigen 41

J

Jahvati
Reguleerimine
Jahvati reguleerimine
Vt jahvati: reguleerimine
Jahvatatud kohv
Vt joogi valmistamine eeljahvatatud
kohvist
Joogi valmistamine eeljahvatatud kohvist

K

Kasutamine
Filter
Kasutuselevõtmine
Vt esmakordne kasutamine
Katlakivi eemaldamine
Kohvi kangus
Vt seadistuse muutmine joogi valmistami-
se ajal
Kohvi kanguse muutmine
Vt seadistuse muutmine joogi valmistami-
se ajal
Kohvi kogus
Vt veekoguse reguleerimine
Kohvioad
Vt oamahuti
Kohvipulber
Vt joogi valmistamine eeljahvatatud
kohvist
Kohvi valmistamine
Kohvi valmistamise võimalused
Kuuma vee valmistamine

L

Loputus
Automaatne piimavahustaja
Kohvitila
Vt masin: loputus
Masin

M

Mahuti
Masin
Puhastamine
Vt veemahuti
Katlakivi eemaldamine 43
Loputus 40
Puhastamine 41
Sisselülitamine 20
Väljalülitamine 20
Ülesseadmine 13
Määratud joogikoguse muutmine

O

Oamahuti
Täitmine
Ooterežiim
Vt väljalülitamine

Otsik
 Vt automaatne piimavahustaja

P

Piimavahu valmistamine
 Puhastamine
 Automaatne piimavahustaja
 Masin
 Pöördlüli

R

Reguleerimine
 Jahvati
 Reguleerimine
 Automaatne väljalülitumisaeg
 Veekogus
 Vt veekoguse reguleerimine
 Retseptid

S

Seadistus
 Kohvi kangus
 Vt seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal
 Vee karedus
 Seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal
 Sisselülitamine

T

Täitmine
 Oamahuti
 Veemahuti

U

Uuesti täitmine
 Vt täitmine

V

Vahetamine
 Filter
 Valmistamine
 Cappuccino
 Eeljahvatatud kohv
 Espresso
 Kohv
 Kuum vesi

Piimavaht
 Veefilter
 Vt filter
 Vee karedus
 Hindamine
 Seadistus
 Vee kareduse määr
 Vt vee karedus
 Veekoguse reguleerimine
 Püsiv
 Vt määratud joogikoguse muutmine püsivalt
 Veekoguse reguleerimine
 Seadistuste muutmine
 Vt seadistuse muutmine joogi valmistamise ajal
 Veemahuti
 Veemahuti
 Täitmine
 Väljalülitamine
 Väljalülitumisaeg
 Vt automaatse väljalülitumisaaja seadistamine

Ü

Ühendussüsteem Connector System®

Direktiivid

Masin vastab järgmistele ELi direktiividele:

- direktiiv 73/23/EMÜ madalpingeseadmete kohta (19. veebruar 1973) ja selle muutmise direktiiv 93/68/EMÜ;
- direktiiv 89/336/EMÜ elektromagnetilise ühilduvuse kohta (3. mai 1989) ja selle muutmise direktiiv 92/31/EMÜ.

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

IMPRESSA C5 kasutusjuhendis kasutatud illustratsioonidel on kujutatud IMPRESSA C5 plaatinamudelit. Sinu IMPRESSA võib joonistel kujutatust pisut erineda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline!

Meie kontaktandmed leiad Interneti-aadressilt www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com