




IMPRESSA C5 Käyttöohje

Sinun IMPRESSA C5

Käyttöpaneeli ja lisävarusteet	4
Käyttö	6
Turvallisuus	6
IMPRESSA C5 Käyttöohje	8
Mallit	9
Symbolien merkitys	9
Sydämmellisesti tervetuloa IMPRESSA maailmaan!	10
1 IMPRESSA C5 – Click & Drink	11
Kahviunelmasi täyttyvät	11
Click & Drink	11
JURA Internetissä	12
Knowledge Builder	12
2 Esivalmistelut ja käyttöönotto	13
Sisällysluettelo	13
Asettaminen ja liittäminen	13
Vesisäiliön täyttö	14
Papusäiliön täyttö	14
Ensikäyttö	15
Vedensuodattimen asennus ja käyttöönotto	16
Vedenkovuuden asettaminen	18
Kahvimyllin asetus	19
Päällekytkentä	20
Pois päältä kytkentä (standby tila)	20
3 Opi tuntemaan koneen ominaisuudet	21
Kahvin valmistus napin painalluksella	21
Asetukset valmistuksen aikana	22
Kuppikoon asetukset	23
4 Reseptit	24
5 Kahvin valmistus napin painalluksella	30
Barista vinkkejä	30
Espresso	31
Kahvi	31
Cappuccino	32
Jauhettu kahvi	33
Maitovaahdot	34
Kuuma vesi	35

6 Kuppikoon asetukset	36
7 Ohjelmointivalikon asetukset	37
Automaattinen sammumisaika	37
8 Huoltovalikko	39
Puhdistus vinkkejä	39
Huuhtelu	40
Suodattimen vaihto	40
Puhdistus	41
Kalkinpoisto	43
Easy-Auto-Cappuccino suuttimen huuhtelu	46
Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus	46
9 CLARIS plus vedensuodatin – vettä täydelliselle kahville	48
Yhtä raikasta kun lähdevesi	49
Vesi – juuri suodatettu	49
Laatu ei tunne kompromissejä	49
Suodatettu vesi juuri oikeaan aikaan 'just in time'	49
10 Viestit näytöllä	56
11 Vikavihteet	58
12 Kuljetus ja asianmukainen kierrätys	59
Tyhjennä järjestelmä	59
Kuljetus	59
Kierrätys	59
13 Lisätarvikkeet – Laajenna kahvinautinto	60
14 Tekniset tiedot	70
Tekniset tiedot	70
Perusasetukset ohjelmointi tilassa	70
15 Avaintekniikka ja IMPRESSA valikoima	71
16 JURA yhteystiedot	76

Käyttöpaneeli ja lisävarusteet




Päävirtakytkin (koneen takapuolella)

Jauhatuksen säätö kytkin

Kuva: IMPRESSA C5 platinum

1	Jauhetun kahvin täyttöaukko	10	Kuppi-alusta
2	Kuppihylly	11	JURA Auto-Cappuccino puhdistusaine
3	Vesisäiliö	12	Kahvipurusäiliö
4	Huoltonäppäimet	13	Säädettävä kahvisuutin
5	CLARIS plus suodatin	14	Easy-Auto-Cappuccino suutin
6	Kuumavesi suutin	15	Connector System® vaihdettaville suuttimille
7	Mittalusikka jauhetulle kahville	16	Kytkin veden ja maidon valmistukseen
8	JURA puhdistus tabletit	17	Papusäiliö aromikannella
9	Tippasäiliö		



Symboli näyttö

1	Symboli näyttö	1 Espresso
2	Rotary Switch	2 Espresso
3	Valosegmentit	1 Kahvi
4	Symbolit	2 Kahvia
		On/off
		Huuhtelu
		Jauhettu kahvi
		Höyry

Huolto ruutu

5	Huolto ilmainen
6	Huolto luukku
7	Huolto alue
8	Symbolit
	Vesisäiliö
	Kahvipurusäiliö
	Papusäiliö
	Puhdistus näppäin
	Kalkinpoisto näppäin
	Suodatin näppäin

Oikea käyttö

Kone on suunniteltu käytettäväksi kotitalouksissa. Konetta tulisi käyttää ainoastaan kahvinvalmistukseen, maidon ja veden lämmitykseen. JURA ei ota vastuuta jos konetta on käytetty väärin tai muuhun tarkoitukseen kun sille osoitetut käyttötarkoitukset.

Turvallisuus



Lukekaa huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuus ohjeet. Vältääkseen mahdollisia sähköiskuja.

- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laitetta tai jos laitteessa on virtajohto vahingoittunut.
- Jos epäilet että kone on vaurioitunut, esim. laite haisee palaneelle, irrota välittömästi virtapistoke seinästä ja ota yhteyttä JURA huoltoon.
- Jos virtajohto on vahingoittunut toimita laite valtuutettuun JURA huoltoon korjattavaksi.
- Älä sijoita sinun JURA IMPRESSA kahviautomaattia tai sen liitäntäjohtoa lähelle lämpimiä pintoja, esim. liesi, uuni.
- Älä sijoita laitetta niin että virtajohto joutuisi puristukseen tai hankaa terävään reunaan.
- Älä koskaan yritä korjata laitetta itse. Vian sattuessa ota yhteyttä valtuutettuun JURA huoltoon.

Kahviulostulot saattavat aiheuttaa palovammoja,

- Sijoita laite siten että pienet lapset eivät yllä siihen.
- Älä koske putkistoihin, käytä siihen tarkoitettua kädensijaa.

Viallinen kone ei ole turvallinen ja saattaa aiheuttaa ihmisvahinkoja ja palovaaraa. Välttyäkseen vahingoista seuraa seuraavia ohjeita:

- Sijoita laite siten että sen virtajohto ei ole paikassa jossa siihen voi kaatua.
- Älä käytä laitetta ulkona (sateessa, lumisateessa tai pakkasessa), äläkä koske laitteeseen märillä käsillä.
- Älä koskaan laita laitetta tai sähköjohtoa veteen.
- Älä laita konetta tai sen osia astianpesukoneeseen.
- Sammuta ja irrota johto seinästä laitteen puhdistuksen ajaksi.
- Varmista että laitteen tyyppikilvessä oleva käyttöjännite vastaa käyttämäsi pistorasian jännitettä (tyyppikilpi ja tekniset tiedot kappale 14).
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA hoito/puhdistustuotteita. Muiden valmistajien hoito/puhdistustuotteet saattavat vahingoittaa sinun kahviautomaattia.
- Älä käytä kahvipapuja jotka ovat makeis käsitelty tai niihin on lisätty jotain lisäaineita.
- Käytä aina ja ainoastaan kylmää puhdasta vesijohtovettä täyttäessä vesisäiliötä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.
- Säilytä käyttöohje lähellä IMPRESSA konetta.

IMPRESSA C5 Käyttöohje

Pidät tällä hetkellä sinun IMPRESSA C5 käyttöohjeet kädessäsi. Kirjan sisältämät tiedot auttavat sinua käyttämään ja oppimaan uusia asioita sinun kahviautomaatillasi.

Kappale 2, 'Esivalmistelut ja käyttöönotto', selitetään askel askeleelta miten kone otetaan käyttöön ja valmistellaan.

Kappale 3, 'Opi tuntemaan koneen ominaisuudet' on tärkeää luettavaa, erityisesti silloin kun tunnet jo konettasi vähän ja haluat oppia jotain uutta.

Koska kahvi ja kahviuomat ovat tärkeä osa JURAA, olemme koonneet muutaman maukkaan kahvireseptin kappale 4 (reseptit).

Kaikki muut kappaleet auttavat sinua laitteen käytössä.

Käytä IMPRESSA C5 Käyttöohjetta, ja sinusta tulee oikea kahvimestari.

Mallit

IMPRESSA C5 Käyttöohje kattaa kaikki C mallien JURA
IMPRESSA Koneet.

Symbolien merkitys

Varoitus



VAROITUS

Seuraa aina annetut ohjeet mitkä ovat merkitty HUOMIOI tai VAROITUS tekstillä tai symbolilla. VAROITUS symbolia käytetään tapauksissa jossa on vaaraa henkilövahingoille. HUOMIOI teksti käytetään jos on vaaraa mahdollisille tavara vahingoille.

HUOMIOI

HUOMIOI symboli käytetään huomion herättämiseksi, tilanteessa jossa laitteeseen saattaa koitua vahinkoa.

Käytetyt symbolit



Käyttöä helpottavat asiat.



Viittaus JURA online verkkosivuille, mistä löytää kiinnostavaa lisätietoa:
www.jura.com



Kehoitus.

Welcome to the world of IMPRESSA!

Tervetuloa IMPRESSA maailmaan!

Hyvä asiakas,

Kiitos luottamuksesta ja JURA IMPRESSA kahviautomaatin hankinnasta. Koneet valmistetaan Sveitsissä, ovat jo käydeet läpi tiukkoja laatu testejä ja ovat vakuuttaneet monta palkinto jakajaa. Me teemme kaikkemme että voimme taata jatkosakin helppokäyttöisiä 2-kupin Espresso ja kahviautomaatteja, jotka valmistavat teille vain napin painalluksella erilaisia kahvi erikoisuuksia.

IMPRESSA Käyttöohje opettaa sinulle kaiken mitä sinun täytyy tietää käytön kannalta sinun IMPRESSA kahviautomaatista. Muita käsiteltyjä aiheita ovat muumuassa muutama kahviresepti, miten toimia jos ongelmia syntyy.

Me toivotamme teille nautinnollisia kahvihetkiä teidän JURA IMPRESSA kahviautomaatin kanssa.

Ystävällisin terveisin



Emanuel Probst
General Manager

1 IMPRESSA C5 – Click & Drink

Kahviuunelmasi täyttyvät

JURA:lla on tavoitteena tehdä joka kupista kahvinautinnon. Tämän mahdollistaa uniikki älykäs kahvin valmistus menetelmä ja innostus jokaiseen yksityiskohtaan..

Click & Drink

IMPRESSA C5 näyttää miten helppoa ja nautinnollista täydellisen kahvikupin tekeminen voi olla. Kehitys IMPRESSA sarjassa tarkoittaa uutta standardia kahvilaadussa, ja samalla tarjoaa silmää miellyttävää ulkonäköä. Erikoista tässä mallissa on helppokäyttöisyys, tarvitset vain yhden näppäimen. Valitset sillä kupin koon, vahvuuden ja painat nappia. Kahvi on valmis.



■ Click & Drink

Kiitos älykkään Rotary Switch näppäimen olet vain napin painalluksen päästä täydellisestä kupista kahvia. Kääntämällä nappia valitset espresson, kahvin, yhden tai kahden kupin välillä. Sen jälkeen ei tarvitse kun painaa näppäintä ja olet muutaman sekunnin päässä täydellisestä kupista kahviuunamaa.




■ Symbolit

Helppo tulkita, punaisella valolla ja symboleilla ohjataan ja liikutaan koneen valikossa. Rotary Switchin alapuolella sijaitsee huolto luukku mistä löydät tarvittavat näppäimet koneen huoltoon ja puhdistukseen.

■ Korkeussuunnassa säädettävä kahvinulostulo

Jos haluat käyttää pienen Espresso kupin tai ison kahvimukin, korkeussuunnassa säädettävä kahvinulostulo voidaan säätää aina sopivaksi. Korkeussuunnassa säädettävä kahvinulostulo on säädettävissä 65 - 111 mm. Tämä estää kahvin loiskumista ja takaa täydeläisen paksun creman.



- Connector System® mahdollistaa Easy-Auto-Cappuccino vaahdotussuuttimen käyttöä joka on asennettuna koneeseen vakiona ja kuumavesisuutin joka takaa veden tasaisen virtaamisen. Lisävarusteena saatavissa 2-vaiheinen vaahdotussuutin Professional Cappuccino maitovaahdon tai kuuman maidon valmistukseen.

Lisää aiheesta Kappaleessa 13, 'Lisätarvikkeet'.

JURA Internetissä

Käy tutustumassa meihin.

- @ Osoitteessa www.jura.com, löydät mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa meistä ja koneista.

Knowledge Builder

Voit tutustua IMPRESSA C5 ja muihin JURA malleihin virtuaalisesti.

- @ Knowledge Builder odottaa sinua osoitteessa www.jura.com. Interaktiivisena avustajana LEO, auttaa sinua käyttämään juuri sinun IMPRESSA kahviautomaattia.

2 Esivalmistelut ja käyttöönotto

Kappaleessa käsitellään mitä tarvitset tietää oppiaaksesi käyttämään IMPRESSA kahviautomaattia ongelmitta. Käydään läpi askel askeleelta miten sinun IMPRESSA valmistellaan ensimmäiseen kahvinautintoon.

Vakiovarusteet

Seuraavat tuotteet kuuluvat toimitukseen:

- Sinun JURA IMPRESSA täysautomaattinen kahviautomaatti.
- CLARIS plus vedensuodatin
- JURA Auto-Cappuccino puhdistusaine
- Tervetuloa paketti, joka sisältää:
 - IMPRESSA C5 Käyttöohje
 - IMPRESSA C5 Pikaohjeet
 - Maito letku
 - JURA puhdistus tabletit
 - Jauhetun kahvin mitta lusikka
 - Kuumavesi suutin
 - Aquadur® testi tikku (veden kovuus)
 - Symbolien merkitys, monikielinen

Asentaminen ja liittäminen

Säilytä IMPRESSA pakkaus. Se on rakennettu suojaamaan konetta kuljetuksen ajaksi.

Kun asennat ja otat käyttöön IMPRESSA keittimen, etene seuraavasti:

- Aseta IMPRESSA tasaiselle horisontaaliselle pinnalle joka ei ole arka kosteudelle.
- Aseta laite niin että laite ei altistu kuumuudelle.
- Älä koskaan sijoita laitetta kuumalle pinnalle, esim. liedelle.
- Tarkista että käyttöjännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettu jännite.
- Varmista että laite on sijoitettu siten että se ei kaadu eikä sen virtajohtoon voi kompastua.

Vesisäiliön täyttö

Nauttiaksesi täydellisen kupin kahvia suosittelemme että vesi vaihdetaan säiliössä päivittäin.

i Käytä ainoastaan kylmää puhdasta vesijohto vettä. Älä koskaan kaada maitoa, mineraalivettä tai muita nesteitä vesisäiliöön.

- ▶ Avaa vesisäiliön suojakansi.
- ▶ Irroita säiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä säiliö kylmällä puhtaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön suojakansi.

Papusäiliön täyttö

Papusäiliössä on aromikansi. Tämä kansi säilyttää kahvinaromit pidempään.

HUOMIOI


Kahvipavut jotka ovat käsitelty lisäaineilla (esim. sokeri), saattavat aiheuttaa kahvimyllin rikkoontumista..

- ▶ Käytä ainoastaan käsittelemättömiä kahvipapuja.
- ▶ Avaa papusäiliön kansi ja aromikansi.
- ▶ Puhdista säiliö sisältä, poista kaikki roskat ja lika joka ei säiliöön kuulu.
- ▶ Uudessa koneessa on ohje lappu säiliössä, poista tämä lappu..
- ▶ Täytä papusäiliö kahvipavuilla ja sulje aromikansi, jonka jälkeen sulje suojakansi.

Ensikäyttö



VAROITUS



Jos laite käytetään vahingoittuneella virtajohdolla, on sähköisku vaara olemassa.

- ▶ Älä koskaan käytä laitetta jos virtajohto vahingoittunut tai jos laite on vahingoittunut.


Edellytys: vesisäiliö on oltava täynnä.


- ▶ Irroita suojakalvo näytöltä.
- ▶ Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- ▶ Käännä virtakytkin (virtakytkin sijaitsee laitteen takana) ON asentoon.
On/Off symboli syttyy, laite on valmius tilassa.
- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä kytkeäksesi laitteen päälle.

Merkkivalo vilkkuu merkiksi että laite on kytketty päälle.

- ▶ Aseta astia Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Käännä höyrykytkintä vastapäivään.
Kytkimen merkkivalo syttyy. Järjestelmä täyttyy vedellä. Pieni määrä vettä valuu ulos Easy-Auto-Cappuccino suuttimesta.
Hetken päästä toiminto lakkaa ja valo alkaa vilkkua.
- ▶ Käännä kytkintä myötäpäivään.
Niin kauan kun kone lämpenee huolto symboli vilkkuu. Huolto symboli syttyy.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä.
Kone huuhtelee itsensä, huuhtelu prosessi lakkaa automaattisesti.



1 Espresso symboli  syttyy merkiksi että sinun IMPRESSA on valmis käytettäväksi.

i Ensimmäisen kupillisen jälkeen saatat huomata että huolto indikaattori ja papyrusäiliön merkkivalo  vilkkuu, tämä osoittaa vain sen että kahvimylly ei ole täytetty. Valmista uusi kahvi.

Suodattimen käyttö ja aktivointi

Sinun IMPRESSA ei tarvitse kalkinpoistoa mikäli käytät CLARIS plus vedensuodattimia.

i Suorita 'Käytä suodatinta' ilman katkoja. Tämä takaa että sinun IMPRESSA toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

@ Voit myös kokeilla 'Using filter' toiminto virtuaalisesti netissä osoitteessa www.jura.com.

Lisää tietoa CLARIS suodattimesta löydät kappaleessa 9, 'CLARIS plus vedensuodatin'.






- ▶ Poista CLARIS plus suodatin paketista.
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Nosta suodattimen pidike (kuten kuvassa) ja aseta suodatin paikoilleen.
- ▶ Sulje suodattimen pidike. Pieni "naksahdus" kuuluu ja suodatin on lukittu paikoilleen.
- ▶ Täytä säiliö kylmällä, raikkaalla vesijohto vedellä ja aseta vesisäiliö takaisin sille kuuluvalla paikalle.


i Kahden kuukauden käytön jälkeen suodatin tulisi vaihtaa. Pysy ajan tasalla kääntämällä kuukausi valitsinta suodatin pidikkeessä.

Edellytys: sammuta IMPRESSA (valmius tilaan).


▶ Avaa huoltoluukku.

 ▶ Paina ja pidä pohjassa suodatin näppäintä kunnes merkkivalo  syttyy.



 ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä kunnes 3 valosegmenttiä syttyy Rotary Switch näppäimen ympärille.

i Kun nämä 3 valosegmenttiä syttyy, suodatin on aktivoitu. Jos yksikään valo ei pala, suodatin ei ole aktivoitu.

 ▶ Paina Rotary Switch näppäintä hyväksyäksesi asetukset.

Valosegmentti säätimen ympärillä vilkkuu.

▶ Aseta astia tilavuudeltaan vähintään 500 ml Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.

▶ Jos maitoletku on kiinnitetty, irrota se.



 ▶ Käännä höyrykytkintä vastapäivään.


Suodattimen huuhtelu on nyt aloitettu. Valosegmentti säätimen ympärillä syttyy.

Vesi saattaa olla vähän värjäätynyttä. Tämä ei ole terveydelle haitallista, eikä vaikuta makuun.

Suodattimen huuhtelu lakkaa automaattisesti noin 500 ml jälkeen, ja valosegmentti sammuu.

 ▶ Käännä kytkin myötäpäivään.

IMPRESSA sammuttaa itsensä (valmius tilaan). Suodatin on nyt aktivoitu.






Vedenkovuuden asettaminen

Mitä kovempi vesi sitä useammin IMPRESSA tarvitsee kalkinpoistoa. Tämän takia on erittäin tärkeää asettaa juuri oikea vedenkovuus aste koneelle.

- i** Jos käytät CLARIS plus vedensuodatinta ja se on aktivoitu sinä et pääse säätämään vedenkovuutta.
- i** Vedenkovuus on asetettu 3 tasolle tehtailla.

Symbolit symbolinäytöllä kertovat mikä kovuusaste on käytössä. Lukumäärä symboleja kertovat asetetun kovuuden.

Aste	Vedenkovuus	Näyttö
0	Vedenkovuus on kytketty pois päältä, automaattinen kalkinpoisto indikaattori on kytketty pois päältä	Ei symbolia näkyvissä
1	Saksan vedenkovuus aste 1 – 7° dH Ranskan vedenkovuus aste 1.79 – 12.53° f	1 symboli
2	Saksan vedenkovuus aste 8 – 15° dH Ranskan vedenkovuus aste 14.32 – 26.85° f	2 symbolia 
3	Saksan vedenkovuus aste 16 – 23° dH Ranskan vedenkovuus aste 28.64 – 41.14° f	3 symbolia 
4	Saksan vedenkovuus aste 24 – 30° dH Ranskan vedenkovuus aste 42.96 – 53.7° f	4 symbolia 








Aquadur® testi tikulla voit selvittää mikä kovuus aste teillä on. Aquadur® testi tikku löytyy Tervetuloa Pakkauksessa.

- ▶ Pidä testi tikku noin 1 sekunnin ajan juoksevan vesijohto veden alla. Ravista ylimääräinen vesi pois tikusta.
- ▶ Odota noin 1 minuutti.
- ▶ Voit nyt tulkita tikkua sen pakkauksen avulla ja määritellä oikea vedenkovuus aste koneelle.

Esim: jos haluat vaihtaa kovuus astetta 3 -> 4, menettele seuraavasti:

Edellytys: sinun IMPRESSA täytyy olla sammutettuna (valmius tila)



- ▶ Avaa huoltoluukku.
-  ▶ Paina ja pidä pohjassa kalkinpoisto näppäintä kunnes indikaattori valo  syttyy. Kalkinpoisto indikaattori  ja symbolit  näkyvät.
-  ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä kunnes näytöllä palaa  symbolit.
-  ▶ Paina Rotary Switch näppäintä hyväksyäksesi asetuksen. IMPRESSA sammuttaa isään (valmius tilaan). Vedenkovuus aste on nyt asetettu.

Kahvimyllyn asetus

VAROITUS

Kahvimyllyä voit säätää kahvin paahtoasteen mukaan.



Älä koskaan yritä säätää karkeusastetta kun myllyä ei käytetä, tämä saattaa rikkoa myllyn.


- ▶ Säädä myllyä ainoastaan sen käydessä.


Meidän suositukset:

- Valitse hienosäätö vaalealle paahdolle.
- Valitse karkea säätö tummalle paahdolle.

Esim: karkeusasteen vaihtaminen kahvin valmistuksen aikana, etene seuraavasti.

- ▶ Avaa papusäiliön kansi, avaa aromikansi.
- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Käännä Rotary Switch 1 kahvin kohdalle .





- ▶ Paina Rotary Switch käynnistääksesi kahvin valmistuksen
Mylly käynnistyy, ja 1 kahvi symboli  vilkkuu.
- ▶ Käännä karkeus säädintä haluamasi karkeus asteeseen myllyn käydessä.
Kahvi valmistetaan ja karkeus on nyt säädetty.

Päällekytkentä

Kun IMPRESSA kytetään päälle, huuhtelu kehoitus ilmenee automaattisesti.




Edellytys: päävirtakytkin on käännettynä on asentoon, symboli

 on/Off on valaistu (valmius tila).

- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä kytkeäksesi IMPRESSA päälle.
Niin kauan kun kone lämpenee, huolto symboli  vilkkuu.
Huolto symboli  syttyy.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä huuhtelun aktivoimiseksi.
Kone huuhtelee kahvinulostulon. Tämä toiminto lakkaa automaattisesti ja sinun IMPRESSA on nyt valmis tuottamaan kahvia.

Pois päältä/valmius tila

Kun sammutat IMPRESSA keittimen, järjestelmä huuhtelee itsensä automaattisesti.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
- ▶ Käännä Rotary Switch On/Off symbolin  kohdalle.
- ▶ Paina Rotary Switch sammuttaaksesi.
Järjestelmä tekee loppu huutelun, huolto symboli  vilkkuu. Tämä toiminto lakkaa automaattisesti.
IMPRESSA sammuu (valmius tilaan), ja On/Off symboli  syttyy.

3 Opi tuntemaan koneen ominaisuudet

IMPRESSA valmistaa sinulle täydellisen kupin kahviuomaa vain yhden napin painalluksella. Pystyt myös vaikuttamaan kahvin vahvuuteen ja veden määrään, kahvin valmistuksen aikana.

Tämä kappale näyttää muutamalla esimerkillä, miten opit tuntemaan koneesi. Suosittelemme että kokeilet muutaman esimerkin ja sillä tavalla opit tuntemaan koneesi ominaisuudet.

Opi seuraavat käyttövaihtoehdot:

- P Valmistus napin painalluksella
- P Säädot valmistuksen aikana
- P Kuppikoon asettaminen
- o Kahvin valmistuksen aikana voit milloin tahansa pysäyttää kahvin tulon painamalla Rotary Switch näppäintä.

- @ Jos haluat oppia tuntemaan IMPRESSA konettasi hausalla tavalla PC:n avulla, käytä Knowledge Builder virtuaalinen koneen käyttö ja oppimis ohjelma Internetissä osoitteessa www.jura.com.

Kahvin valmistus napin painalluksella

Valmista kahviherkku vain napin painalluksella.
Kaikki kahvierikoisuudet valmistetaan seuraavasti.

- o Ellet ole käynyt muuttamassa alkuperäisasetuksia, kaikki kahvierikoisuudet valmistuvat vahvuudella mieto vain napin painalluksella.

Esim: Espresso valmistaminen.

- I Aseta Espresso kuppi kahvisuuttimien alle.
- ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä, 1 Espresso ☞.
- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä.
1 Espresso symboli ☞ vilkkuu, ja esiasetettu kahvinmäärä virtaa kuppiin.
Kahvin valmistus lakkaa automaattisesti.



Valmistuksen aikana

Voit muuttaa sekä vahvuutta että veden määrää kahvin valmistuksen aikana. Nämä asetukset eivät talletu koneen muistiin.

Asetusten muuttaminen valmistuksen aikana.

- o Jauhatuksen aikana, valosegmentit Rotary Switchin yläpuolella ilmaisevat kahvin vahvuuden. Vahvuutta voidaan muuttaa 1 Espressoon tai 1 kahvin jauhatuksen aikana.

Kahvin vahvuus valittavissa seuraavasti:

Kahvin vahvuus	Näytöllä
Mild (Mieto)	1 valo palaa
Normal (Normaali)	2 valoa palaa
Strong (Vahva)	3 Valoa palaa


- o Valmistuksen aikana valot indikoivat veden määrää. Tässä vaiheessa voit vaikuttaa siihen paljonko kahvia haluat kääntämällä Rotary Switch näppäintä.

Esim: vahvan kahvin valmistaminen.

1 Aseta kuppi kahvisuuttimien alle.

- ▶ Käännä Rotary Switch 1 kahvin kohdalle .

- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä käynnistääksesi valmistuksen.

Mylly käynnistyy, 1 kahvi symboli  vilkkuu, ja yksi valosegmentti Rotary Switchin yläpuolella syttyy.

- ▶ Myllyn käydessä, käännä Rotary Switch myötäpäivään kunnes kolme valosegmenttiä on syttynyt. Jauhatus lakkaa, kahvin valmistus alkaa, esiasetettu määrä vettä valuu kuppiin. Kahvin valmistus loppuu automaattisesti.




Kuppikoon asetukset

Kuppikoon asettaminen muistiin, seuraa esimerkkiä niin asetusten laitto käy käden käänteessä. Tämän jälkeen kun valmistat kahvin se tulee aina samankokosena kun olet asetuksiin laittanut.

Kuppikoon asetusten muuttaminen toimii samalla tavalla jokaisesta kuppikokoa varten.

Esim: Kuppikoon asetus 1 Espresso varten, seuraa alla oleva esimerkki.

1 Aseta Espresso kuppi kahvisuuttimien alle.

- ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä 1 Espressoon kohdalle .

- ▶ Pidä Rotary Switch painettuna pohjassa kunnes valosegmentti vilkkuu Rotary Switchin yläpuolella. Kahvin valmistus alkaa ja Espresso alkaa valua kuppiin.

- ▶ Paina Rotary Switch näppäintä uudestaan kun tarpeeksi Espresso on tuotettu kuppiin.

Espresso valmistus lakkaa. Sinun IMPRESSA tallettaa tämän määrän muistiin.

- o Aina kun määrän haluaa muuttaa tai halua asettaa jonkun toisen näppäimen asetukset muistiin, toista edelliset kohdat.



4 Reseptit

Voit käyttää sinun IMPRESSA kahviautomaattia ei pelkästään kahvien vaan myös kahvierikoisuuksien valmistukseen. Lisää reseptejä löydät osoitteessa www.jura.com.

Cappuzino

Ainekset	200 ml kylmää maitoa
(kahdelle hengelle)	2 vahvaa Espresso
	20 ml kaneli siirappi
	Jauhettu kaneli, koristeeksi

- ▶ Jaa kaneli siirappi Cappuccino kuppeihin.
- ▶ Aseta kuppi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle ja täytä puoleenväliin maitovaahdolla.
- ▶ Laske Espresso maitovaahdon päälle ja koristele kanelilla.

Café Chocolat Blanc

Ainekset	50 g valkosuklaata
(kahdelle hengelle)	2 Espresso
	200 ml maitoa
	Raasta valkosuklaata koristeeksi

- ▶ Käytä Easy-Auto-Cappuccino suutin, vaahdota maitoa kahteen koristeelliseen lasiin.
- ▶ Sulata valkosuklaata astiassa.
- ▶ Valmista kaksi Espresso, kaada joukkoon sulatettu suklaa.
- ▶ Ripoittele valkosuklaa raastetta koristeeksi.







Winter's dream coffee

Ainekset (kahdelle henkilölle)	2 vahvaa Espresso
	200 ml kuumaa kaakaota
	1 hyppysellinen kuivattua inkiväärikakku
	100 ml maitoa
	Sokeria oman maun mukaan
	1-2 inkiväärikakku viipaletta koristeeksi

- ▶ Valmista 2 Espresso.
- ▶ Kaada Espresso kaakaon ja inkiväärileivän sekaan ja jaa kahteen lasiin.
- ▶ Vaahdota maito ja lisää se Espressoon.
- ▶ Koristele pienillä inkiväärikakunpaloilla.



Latte Macchiato Frio

Ainekset (kahdelle)	2 kylmää Espresso
	200 ml kylmää maitoa
	1 pieni kuppi murskattua jäätä
	20 ml vaahtera siirappia
	Maitovaahtoa

- ▶ Valmista Espresso ja laita viilenemään.
- ▶ Kaada 100 ml kylmää maitoa, vaahtera siirappi ja jäämurska lasiin ja sekoita.
- ▶ Lisää kylmä Espresso.

5 Kahvin valmistus, napin painalluksella

Kappaleessa käsitellään miten valmistetaan kahvierikoisuuksia, maitoa ja kuumaa vettä.

Kappale 3, 'Opi tuntemaan koneesi ominaisuudet', opettaa sinua säätämään henkilökohtaiset asetukset. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kappaletta 6, 'Kuppikoon asettaminen'.

i Kavin valmistusta voi keskeyttää milloin tahansa painamalla Rotary Switch näppäintä.

@ Voit myös harjoitella kahvin valmistusta internetissä osoitteessa www.jura.com.

Barista vinkkejä

'Barista' on henkilö joka ammatikseen valmistaa Espressoja ja muita erikoiskahveja. Italiassa tämä on erittäin arvostettu ammatti. Barista tuntee kaikki kahvierikoisuudet ja on mestari tekemään näyttäviä kahvi juomia. Yhteistyössä sinun JURA IMPRESSA keittimellä, sinustakin voi tulla oikea Barista.

Muutama hyödyllinen Barista vinkki:



- Säilytä kahvi kuivassa paikassa. Happi, valo, lämpö ja kosteus pilaavat kahvin.
- Käytä ainoastaan puhdasta, kylmää vesijohto vettä.
- Vaihda vesi päivittäin.
- Aseta kahvimylly paahtoasteen mukaan. Oikea jauhatus karkeus takaa parhaimmat aromit kahvista..
- Esilämmitä kupit.
- Käytä teelusikkaa sokerin kaatamiseen, vältä sokeri paakkuja nämä rikkovat täydellisen creman tai maitovaahdon.
- Säädä korkeussuunnassa säädettävä kahvinulostulo niin että se on mahdollisimman lähellä kupinreunaa, tämä takaa parhaimman mahdollisen creman.


Espresso


Klassinen Italialainen kahvi juoma. Espresso pinnassa on täsmällinen crema.

Esim: Espresso valmistus.


- ▶ Aseta Espresso kuppi kahvisuuttimen alle.

 ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä 1 Espresso asentoon .

 ▶ Paina Rotary Switch aloittaaksesi Espresso valmistusta.

1 Espresso symboli  vilkkuu, ja esiasetettu vedenmäärä valuu kuppiin.



Kahvin valmistus loppuu automaattisesti.


Valmistaaksesi kaksi kuppia Espresso, aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle ja käännä Rotary Switch näppäintä 2 Espresso  kohdalle, ja paina Rotary Switch näppäintä aloittaaksesi kahvin valmistuksen.


Kahvi

Esim: Kahvin valmistus.


- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.

 ▶ Käännä Rotary Switch näppäintä 1 kahvi asentoon .

 ▶ Paina Rotary Switch näppäintä aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

1 kahvin symboli  alkaa vilkkua, ja esiasetettu vedenmäärä valuu kuppiin.


Kahvin valmistus loppuu automaattisesti.

Valmistaaksesi kaksi kuppia kahvia, aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle ja käännä Rotary Switch näppäintä 2 kahvin  kohdalle, ja paina Rotary Switch näppäintä aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

Cappuccino

Klassinen Italialainen resepti. Cappuccino sisältää kolmasosa Espressoa, kuumaa maitoa ja maito vaahtoa. Koristellaan kaakao jauheella.


Edellutys: sinun IMPRESSA on valmius tilassa ja että Easy-Auto-Cappuccino suutin on asennettu.



- ▶ Ota maitoletku Tervetuloa Paketista (Welcome Pack).
- ▶ Irrota suojakorkki Easy-Auto-Cappuccino suuttimesta.
- ▶ Liitä maitoletku suuttimeen.
- ▶ Upota toinen pää maitopurkkiin tai liitä se maitoastiaan (lisävaruste).



- ▶ Aseta kuppi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ⌚ ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa höyry symbolia ☁.
- ⌚ ▶ Paina Rotary Switch näppäintä hyväksyäksesi valinnan. Höyry symboli ☁ vilkkuu kunnes IMPRESSA on lämmennyt. Heti kun vaadittu lämpötila on saavutettu, valosegmentti kytkimen ympärillä vilkkuu.
- ⌚ ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Maitovahto valmistuu.
- ⌚ ▶ Käännä kytkin myötäpäivään kun tarpeeksi vaahtoa on tuotettu kuppiin.



i Niin kauan kun valosegmentti vilkkuu voit jatkaa maitovaahdon tuottamista.



- ▶ Siirä kuppi kahvisuuttimen alle.
- ⌚ ▶ Käännä Rotary Switch 1 Espressoon kohtaan ☑.
- ⌚ ▶ Paina Rotary Switch aloittaaksesi Espresso valmistus. 1 Espresso symboli ☑ vilkkuu ja esiasetettu vedenmäärä valuu kuppiin. Kahvin valmistus loppuu automaattisesti.

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen luotettavan toiminnan, sinun tulisi puhdistaa se säännöllisesti. Lisää puhdistusaiheesta kappaleessa 8, 'Puhdistus'.

Korkealaatuiset maitosäiliöt JURA:lta ovat hyödyllisiä ja käytännöllisiä maito kahvi erikoisuuksien ystäville. Lisää aiheesta lisätarvikkeita löytyy kappaleessa 13, 'Lisätarvikkeet'.

Jauhettu kahvi


Voit valita toisen kahvivaihtoehdon käyttämällä jauhettu kahvi siihen kuuluvaan täyttöaukkoon.

Kaikki kahvierikoisuudet jauhetulla kahvilla valmistetaan seuraavalla tavalla.

- i** Älä koskaan lisää yli kaksi lusikallista jauhetta kahvia.
- i** Käytä karkea jauhatusta, valmiiksi jauhetussa kahvissa. Liian hienoksi jauhettu kahvi saattaa tukkia järjestelmän niin että kahvi tulee vain tipoitain ulos suuttimesta.
- i** Jos lisäät liian vähän jauhetta kahvia täyttöaukkoon, IMPRESSA:n tulee seisaus jatkotoimenpiteitä varten.

Esim: Jauhetun kahvin valmistus.


- ▶ Ota mittalusikka Tervetuloa Paketista (Welcome Pack).
- ⌚ ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa jauhetun kahvin symbolia ☕.
- ⌚ ▶ Paina Rotary Switch näppäintä hyväksyäksesi valintaa. Jauhetun kahvin symboli ☕ vilkkuu.
- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.



- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttöluukku.
- ▶ Lisää yksi mittalusikka jauhattua kahvia täyttöaukkoon.
- ☉ ▶ Käännä Rotary Switch 1 kahvi asentoon ☐.
- 🕒 ▶ Paina Rotary Switch näppäintä aloittaaksesi kahvin valmistuksen.
Symboli jauhetulle kahville ☐ ja 1 kahvi ☐ vilkkuvat, esiasetettu määrä vettä valuu kuppiin.
Kahvin valmistus loppuu automaattisesti.

Valmistaaksesi kaksi kuppia kahvia, aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle, lisää kaksi mittalusikkaa jauhattua kahvia täyttöaukkoon ja käännä Rotary Switch näppäintä 2 kahvin ☐ kohdalle, ja paina Rotary Switch näppäintä aloittaaksesi kahvin valmistuksen.

Maito vaahto



- Edellytys:** Sinun IMPRESSA on valmis käytettäväksi ja Easy-Auto-Cappuccino suutin on asennettu.
- ▶ Ota maitoletku Tervetuloa Pakkauksesta (Welcome Pack).
 - ▶ Poista suoja tulppa Easy-Auto-Cappuccino suuttimesta.
 - ▶ Liitä maitoletku suuttimeen.
 - ▶ Upota toinen pää maitopurkkiin tai liitä se maitoastiaan (lisävaruste).
 - ▶ Aseta kuppi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
 - ☉ ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa höyry symbolia ☐.
 - 🕒 ▶ Paina Rotary Switch näppäintä hyväksyäksesi valinnan. Höyry symboli ☐ vilkkuu kunnes IMPRESSA on lämmennyt. Heti kun vaadittu lämpötila on saavutettu, valosegmentti kytkimen ympärillä vilkkuu.
 - ☉ ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Maitovaahto valmistuu.
 - ☉ ▶ Käännä kytkin vastapäivään kun tarpeeksi vaahtoa on tuotettu kuppiin.
- i** Niin kauan kun valosegmentti vilkkuu voit jatkaa maitovaahton tuottamista.

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen luotettavan toiminnan, sinun tulisi puhdistaa se säännöllisesti. Lisää puhdistusaiheesta kappaleessa 8, 'Puhdistus'.

Kuumavesi




Liitä kuumavesi suutin laitteeseen.

Suuttimesta saattaa roiskua kuumaa vettä.

- ▶ Vältä suora kosketus ihoon, palovamma vaara.

Aloita vaihtamalla kuumavesi suutin paikoilleen:

- ▶ Irrota Easy-Auto-Cappuccino suutin Connector System®:istä varoen, tämä saattaa olla kuuma
- ▶ Ota kuumavesi suutin Tervetuloa Paketista (Welcome Pack).
- ▶ Paina tämä kiinni Connector System® kevyellä sivuttaispyörimisliikkeellä.
- ▶ Aseta kuppi suuttimen alle.



Edellytys: sinun IMPRESSA on käyttövalmis.





- ☉ ▶ Käännä kuumavesi kytkin vastapäivään. Valosegmentti syttyy ja kuumaa vettä valuu kuppiin.
- ☉ ▶ Käännä kytkin myötäpäivään kun tarpeeksi kuumaa vettä on tuotettu kuppiin.

6 Kuppikoon asetukset


Kuppikoon asettaminen muistiin on erittäin helppoa. Seuraavassa esimerkissä näytetään miten vedenmäärä (kuppikoko) säädetään pysyvästi. Seuraavilla kerroilla kun painaa säädettyä kahvinäppäintä laite muistaa määrän ja tuottaa tämän esiasetetun määrän kuppiin.

Nämä asetukset toimivat samalla tavalla jokaista kuppikokoa varten (Espresso kuppi ja Kahvi kuppi).

Esimerkki: Espresso kupin veden määrän säätö:

- ▶ Aseta Espresso kuppi kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Käännä Rotary Switch 1 Espresso kuppi asentoon .
-  ▶ Paina ja pidä pohjassa Rotary Switch kunnes valo segmentti vilkkuu Rotary Switchin yläpuolella. Kahvin valmistus alkaa ja Espressoä valuu kuppiin.
-  ▶ Paina Rotary Switch uudestaan kun tarpeeksi Espressoä on tuotettu kuppiin. Espresso valmistus lakkaa. Sinun IMPRESSA muistaa tämän määrän minkä olet juuri asettanut Espressoä varten.

i Voit muuttaa asetuksia milloin tahansa, seuraamalla yllä olevat vaiheet.







7 Ohjelmointivalikon asetukset

Automaattinen sammumisaika

Asettamalla sammumisajan IMPRESSAlle, voit säästää sähköä.

i Tehdasasetus sammumisajalle on 4 tuntia.





Määrä valaistuja symboleja viittaa siihen montako tuntia on asetettu sammumisajaksi.

Sammumisaika	Symboli näyttö	Merkitys
Ei aktiivinen	Ei symbolia näytöllä	Ei sammu
1 tunti	1 symboli valaistu 	Sammu automaattisesti 1 tunnin kuluttua
2 tuntia	2 symbolia valaistu 	Sammu automaattisesti 2 tunnin kuluttua
4 tuntia	3 symbolia valaistu 	Sammu automaattisesti 4 tunnin kuluttua
8 tuntia	4 symbolia valaistu 	Sammu automaattisesti 8 tunnin kuluttua




Edellytys: IMPRESSA on sammutettu (valmiustila).

Esimerkki: Automaattinen sammumisajan muuttaminen 4 tuntiin -> 2 tuntiin, seuraa esimerkkiä:

► Avaa huoltoluukku.

-  ► Paina ja pidä pohjassa puhdistusnäppäintä kunnes puhdistus indikaattori  syttyy. IMPRESSA on ohjelmointi tilassa, puhdistus indikaattori  ja symbolit  on valaistu.



-  ► Käännä Rotary Switch kunnes 2 symbolia  on valaistu.
-  ► Paina Rotary Switch vahvistaaksesi valintaa. IMPRESSA sammuu automaattisesti (valmiustilaan). Automaattinen sammumisaika on nyt asetettu 2 tuntiin.

8 Huoltovalikko

IMPRESSAssa on seuraavat integroidut puhdistus ohjelmat:

- Huuhtelu
- Suodattimen vaihto
- Pesu
- Kalkinpoisto



Valaistu huolto indikaattori kiinnittää sinun huomiosi tarvittaviin huolto toimenpiteisiin. Avaa huoltoluukku, indikaattorit huoltokentässä osoittavat mitä koneelle täytyy tehdä. Esimerkissä vasemmalla, IMPRESSA ilmoittaa puhdistus tarpeesta.

- i** Puhdista, suorita kalkinpoisto tai vaihda suodatin aina kun siihen liittyvä merkkivalo sytty.

Puhdistus vinkkejä


Varmistaaksesi koneellesi pitkää elinikää ja aina paras mahdollinen kahvinlaatu, suosittelemme päivittäistä huolenpitoa.

Etene seuraavasti:





- Tyhjennä ja huuhtele päivittäin kuumalla vedellä kahvinpurusäilö ja tippasäiliö.
- Vaihda puhdasta vettä vesisäiliöön päivittäin.
- Pura ja huhtele Easy-Auto-Cappuccino suutin (katso kapale 8, 'Huoltovalikko – Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus')
- Pyyhi koneen pinta kostealla pyyhkeellä.

Huhtelu



- i** Kun IMPRESSA on lämmennyt, syttyy huuhtelu symboli , kone pakottaa sinua tekemään huuhtelu ohjelman. Huuhtelu ohjelman aktivoimiseksi, paina Rotary Switch.
- i** Kun IMPRESSA sammutetaan, huuhtelu ohjelma käynnistyy automaattisesti.

Edellytys: IMPRESSA on valmis käyttöön.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa huuhtelu symbolia .
-  ▶ Paina Rotary Switch käynnistääksesi huuhtelun. Huuhtelu alkaa ja huuhtelu symboli  vilkkuu. Huuhtelu lakkaa automaattisesti. Sinun IMPRESSA on valmis käyttöön.


Suodattimen vaihto

- i** Kun 50 litraa vettä on valunut suodattimen läpi, suodatin lakkaa toimimasta. Sinun IMPRESSA ilmoittaa sinulle automaattisesti suodattimen vaihto tarpeesta.
- i** Kahden kuukauden jälkeen, suodatin lakkaa toimimasta. Seuraa suodattimen vaihtoväliä päivämäärä kiekolla joka sialtsee suodatin pidikkeessä.
- i** Jos CLARIS plus vedensuodatinta ei ole aktivoitu, kone ei kehoita sinua vaihtamaan suodatinta.

Suodattimen vaihto kehoituksesta




CLARIS plus vedensuodattimen vaihto kehoituksesta, menettele seuraavasti:



Edellytys: Huolto indikaattori ja suodatin indikaattori  on syttynyt.



- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.



- ▶ Nosta suodatinpidike.
- ▶ Poista vanha CLARIS plus suodatin vesisäiliöstä.
- ▶ Aseta uusi CLARIS plus suodatin vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Pieni naksahdus kuuluu, pidike lukkiutuu paikoilleen.
- ▶ Täytä säiliö kylmällä, puhtaalla vesijohto vedellä ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
- ▶ Aseta astia (tilavuudeltaan vähintään 500 ml) Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Jos maitoletku on kytkettynä, irrota maitoletku.
-  ▶ Paina ja pidä pohjassa suodatin näppäin kunnes suodattimen indikaattori  vilkkuu. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
-  ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Suodattimen huuhtelu ohjelma alkaa. Valosegmentti kytkimen vieressä syttyy.

Vesi saattaa olla hieman värjäätynyttä. Tämä ei ole terveydelle haitallista tai vaikuta makuun millään tavalla.

Suodattimen huuhtelu lakkaa automaattisesti kun noin 500 ml vettä on valunut suodattimen läpi, ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

-  ▶ Käännä kytkin myötäpäivään. Huuhtelu symboli  vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmis käytettäväksi.

Suodattimen vaihto manuaalisesti

Voit aktivoida 'Suodattimen vaihto' ohjelman manuaalisesti. Seuraa samoja ohjeita kun Suodattimen vaihto kehoituksen jälkeen, aloittaen kohdasta yksi.

Puhdistus

Tuotettuaan 200 kuppia kahvia tai 80 päällekytkentä huuhtelua, IMPRESSA kehoittaa sinua tekemään koneen puhdistusta.

VAROITUS


Jos väärää puhdistusainetta käytetään, tämä saattaa vaurioittaa konetta ja/tai jälkiä aineesta saatta jäädä koneseen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA puhdistus tabletteja.

i Puhdistus ohjelman kesto on noin 15 minuuttia.

- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa, keskeytyminen saattaa vaikuttaa puhdistuksen lopputulokseen.
 - i** Alkuperäisiä JURA puhdistus tabletteja löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.
- @ Kokeile 'Cleaning the machine' (puhdistus kone) ohjelma netissä osoitteessa www.jura.com.

Koneen puhdistus kehoituksesta



Puhdistus IMPRESSA kehoituksesta, menettele seuraavasti:

Edellytys: Huolto indikaattori ja puhdistus indikaattori (☼) on valaistu.

- ☼ ▶ Paina ja pidä pohjassa puhdistus näppäin kunnes puhdistus indikaattori (☼) vilkkuu. Kahvipurunsäiliö indikaattori (☼) vilkkuu.
 - ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurunsäiliö.
 - ▶ Aseta tippasäiliö ja kahvinpurunsäiliö takaisin paikoilleen. Puhdistus indikaattori (☼) syttyy.
 - ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
- ☼ ▶ Paina puhdistus näppäintä. Puhdistus indikaattori (☼) vilkkuu. Vettä valuu kahvisuuttimista. Toiminto keskeytyy. Jauhettu kahvi symboli (☼) vilkkuu ja puhdistus indikaattori (☼) syttyy.
 - ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttöluukku.
 - ▶ Tiputa JURA puhdistus tabletti täyttöaukkoon.
 - ▶ Sulje täyttöluukku.
- ☼ ▶ Paina puhdistus näppäintä. Puhdistus indikaattori (☼) vilkkuu. Vettä valuu kahvisuuttimista. Toiminto lakkaa, kahvinpurunsäiliö indikaattori (☼) vilkkuu.
 - ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurunsäiliö.
 - ▶ Aseta tyhjä tippasäiliö ja kahvinpurunsäiliö takaisin paikoilleen. Puhdistus ohjelma on nyt suoritettu. Puhdistus symboli (☼) vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmis käyttöön.

Manuaalinen puhdistus

Voit aktivoida 'Koneen puhdistus' ohjelman manuaalisesti. Seuraa samoja ohjeita kun Koneen puhdistus kehoituksesta, aloittaen kohdasta yksi.

Kalkinpoisto

IMPRESSA keittimeen muodostuu ajan myötä kalkkia ja kone ilmoittaa sinulle automaattisesti kun kalkinpoisto tulisi suorittaa. Kalkkiintumisen aste riippuu siitä miten kova vesi on.



Jos kalkinpoisto aine joutuu iholle tai silmiin, tämä saattaa aiheuttaa ärtymystä.

- ▶ Vältä kontaktia ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine välittömästi puhtaalla vedellä. Jos kalkinpoistoainetta joutuu silmään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

VAROITUS

Jos koneessa käytetään väärää kalkinpoisto aineita, on mahdollista että kone vaurioituu ja/tai ainetta saattaa jäädä koneeseen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA kalkinpoistoaineita.

VAROITUS

Jos kalkinpoisto ohjelmaa keskeytetään, on mahdollista että kone vaurioituu.

- ▶ Anna kalkinpoisto ohjelman loppua itsestään.

VAROITUS

Jos kalkinpoistoainetta joutuu aralle pinnalle, on mahdollista että pinta vaurioituu.

- ▶ Pyyhi pois roiskeet heti.


- i** Kalkinpoisto ohjelman kesto on noin 40 minuttia.
- i** Alkuperäisiä JURA kalkinpoisto tabletteja löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.





@ Kokeile 'Descaling the machine' (kalkinpoisto) netissä osoitteessa www.jura.com.



Kalkinpoisto kehoituksesta




Kalkinpoisto kehoituksesta, menettele seuraavasti:






Edellytys: huolto indikaattori ja kalkinpoisto indikaattori  on valaistu.


-  ▶ Paina ja pidä pohjassa kalkinpoisto näppäintä kunnes kalkinpoisto indikaattori  vilkkuu. Kahvipurunsäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- ▶ Aseta tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö takaisin paikoilleen. Vesisäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Liuota 3 JURA kalkinpoisto tablettia astiassa jonka tilavuus on 500 ml vettä. Tämä saattaa kestää muutaman minuutin.
- ▶ Kaada liuos tyhjään vesisäiliöön.
- ▶ Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
- ▶ Irrota vaahdotus suutin
- ▶ Aseta astia Connector System®in alle.

-  ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Vettä valuu Connector System®istä. Valosegmentti kytkimen vieressä syttyy, kalkinpoisto ohjelman aikana. Operaatio pysähtyy automaattisesti ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
-  ▶ Käännä kytkin myötäpäivään.

Kalkinpoisto ohjelma jatkuu. Muutaman minuutin päästä kahvipurunsäiliö indikaattori  vilkkuu.

- ▶ Tyhjennä Connector System®in alla oleva astia.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.

- ▶ Aseta tyhjät säiliöt takaisin paikoilleen. Vesisäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Huuhtele vesisäiliö huolellisesti ja täytä se kylmällä, puhtaalla vesijohto vedellä.
- ▶ Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.
- ▶ Aseta astia Connector System®in alle. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
-  ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Vettä valuu Connector System®istä. Toiminto lakkaa automaattisesti, ja valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
-  ▶ Käännä kytkin myötäpäivään. Kalkinpoisto ohjelma jatkuu. Muutaman minuutin kuluttua kahvinpurusäiliö indikaattori  vilkkuu.
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö.
- ▶ Aseta tyhjät säiliöt takaisin paikoilleen.
- ▶ Aseta vaahdotus suutin takaisin paikoilleen. Kalkinpoisto ohjelma on nyt valmis. Huuhtelu symboli  vilkkuu, IMPRESSA lämpenee ja on jälleen valmis käyttöön.



Manuaalinen kalkinpoisto

Voit aktivoida 'Kalkinpoisto' ohjelman manuaalisesti. Seuraa samoja ohjeita kun Kalkinpoisto kehoituksesta, aloittaen kohdasta yksi.


- i** Jos kalkinpoisto ohjelma jostain syystä loppuu ennen aikaansa, huuhtele vesisäiliö huolellisesti. Ja aja kalkinpoisto ohjelma uudestaan.

Easy-Auto-Cappuccino suuttimen huuhtelu

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen varman toiminnan, sinun tulisi huuhdella suutin vedellä jokaisen maidonvaahdotuksen jälkeen.

i IMPRESSA EI kehoita sinua huuhtelemaan Easy-Auto-Cappuccino suutinta.

- ▶ Irrota Easy-Auto-Cappuccino suutin Connector System®istä.
- ▶ Pura (kuvan mukaisesti) Easy-Auto-Cappuccino suutin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat huolellisesti kuuman juoksevan veden alla.
- ▶ Kokoa Easy-Auto-Cappuccino suutin ja aseta suutin takaisin Connector System®iin.



Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus

Varmistaaksesi Easy-Auto-Cappuccino suuttimen varman toiminnan sinun tulisi puhdistaa suutin jokaisen käyttöpäivän päätteeksi.

- i** IMPRESSA EI kehoita sinua pesemään Easy-Auto-Cappuccino suutinta.
- i** Alkuperäisiä JURA Auto-Cappuccino puhdistusaineita löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.

VAROITUS

Jos koneessa käytetään väärää Auto-Cappuccino puhdistusainetta, kone saattaa vaurioitua ja/tai jälkiä aineesta saattaa jäädä koneeseen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA Auto-Cappuccino puhdistusaineita.

@ Voit myös kokeilla tämän Internetissä osoitteessa www.jura.com.

Edellytys: IMPRESSA on valmiina käyttöön.

- ▶ Aseta astia Easy-Auto-Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Kaada 250 ml vettä astiaan ja lisää korkillinen (max. 15 ml) Auto-Cappuccino puhdistusainetta.



- ▶ Laita maitoletkun toinen pää puhdistusaine seokseen.
- ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa höyry symbolia ☁.
- ▶ Paina Rotary Switch vahvistaaksesi valinnan. Höyry symboli ☁ vilkkuu kunnes IMPRESSA on lämmennyt.

Kun vaadittu lämpötila on saavutettu, valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.

- ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Suutin ja maitoletku puhdistuu.
- ▶ Käännä kytkin myötäpäivään kun puhdistusaine astia on tyhjä. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.



- ▶ Täytä astia vedellä noin. 250 ml ja aseta maitoletku astiaan.

- i** Suorita seuraava kun valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu. Tämä tarkoittaa että IMPRESSA on saavuttanut tarvittavan lämpötilan tuottaakseen höyryä. Jos valosegmentti ei enää vilku, käännä Rotary Switch höyry symbolin ☁ kohdalle ja paina Rotary Switch. Kun vaadittava lämpötila on saavutettu valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.



- ▶ Käännä kytkin vastapäivään. Suutin ja maitoletku huuhdellaan puhtaalla vedellä.
- ▶ Käännä kytkin myötäpäivään, kun vesiaastia on tyhjä. Easy-Auto-Cappuccino suuttimen puhdistus on suoritettu ja IMPRESSA on jälleen valmiina käyttöön.



9 CLARIS plus – vettä täydelliselle kahville

Yhtä raikasta kun lähdevesi

Jokainen joka joskus on juonut lähdevettä tietää että vedessä ja lähdevedessä on suuri ero. Harvalla on kumminkin lähdevettä kotona.

Maaginen kaava on CLARIS plus suodatin JURA:ta. Se muuttaa vedenkovuuden vesijohto vedessäsi pH-neutraaliksi. Tämän lisäksi, CLARIS plus suojelee sinun täysautomaattinen kahvi/Espresso kone kalkilta ja takaa koneelle pitkän ja huollettoman eliniän.

Meidän vesijohto vesi on erittäin korkealaatuista ja soveltuu erinomaisesti juomiseksi.

Vettä – raikkaasti suodatettu sinun parhaaksesi

CLARIS plus suodatin takaa sinulle raikkaasti suodatettua maukasta vettä sinun kahviin ja tee hetkiin. Suunniteltu erityisesti JURA kahvi automaateille, siinä on neutraali pH arvo ja sioitetaan suoraan vesisäiliöön.

Tämä antaa sinulle kolme hyötyä:

- Takuu siitä että sinun vesi on raikkaasti suodatettua jokaisesta kuppia kohden.
- Raikas vesi ja luonnollinen aromi antaa maksimaalisen makunautinnon.
- Elinikäinen turva sinun IMPRESSAlle (kalkinpoistoa ei tarvita).

CLARIS plus JURA:ta on ankara kalkille mutta hellävarainen kahviautomaatille.

Laatu ei tunne kompromissejä

Voit nähdä sen päivittäin sinun kodinkoneilla: Kalkki vahinkoitaa näkyvästi. Kalkki kerääntyy lämmityselementteihin, tukkii lämmityselementit ja putkiston. Kalkki vaikuttaa myös kahvin makuun, kalkkikertymät aiheuttavat sen että vesi ei lämpene optimaalisesti. Seuraus on että Espresso maistuu laimealta, se menettää aromeja ja veteen tulee sivumakuja. Toisinaan kahvinautinto häviää.

Laatu A - Ö

Kun ostat kahvia tai tee erikoisuuksia, etkö silloin vaadi että nämä olisi parasta laatua ja hyvän makuisia? Miksi et olisi yhtä vaativa veden suhteen? Maistat ja haistat eron heti kun otat CLARIS plus suodattimen käyttöön. Vesi maistuu puhtaamalta ja tuo esille kaikki aromit kahvista.

Ei kalkinpoistoa

Jos käytät ja vaihdat CLARIS plus suodatinta säännöllisesti vältyt aikaavievältä kalkinpoisto ohjelman läpikäymistä. Kahviautomaatti palkitsee sinua pitkällä eliniällä. Suosittelemme CLARIS plus suodattimen käyttöä ehdottomasti jos veden kovuusaste ylittää 10° dH (Saksan kovuusaste). Ennen JURA kahviautomaatin ensimmäistä käyttöönottoa sinun tulisi määritellä veden kovuusaste Aquadur® testi tikulla (Tervetuloa paketissa).

Orgaaniset materiaalit työskentelevät yhdessä

CLARIS plus suodatin on erityisesti suunniteltu JURA täysautomaatti kahvi/Espresso koneisiin. CLARIS plus suodatin sisältää ioneja ja aktiivinen hiili - puhtaita orgaanisia materiaaleja, ei kemikaaleja lisätty. Nämä ainekset työskentelevät yhdessä poistamaan kalkin, raskaat metallit ja muita haitallisia aineita vedessä. Haitalliset aineet vaikuttavat makuun, aromiin esim. kloori joka poistetaan suureksi osaksi, ja taas mineraalit ja fluori säilytetään vedessä.

Vesi suodatetaan 'juuri oikeaan aikaan' menetelmällä

Toisin kun muut merkkinöillä olevat, CLARIS plus toimii ylös virtaus menetelmällä. Käytännössä tämä tarkoittaa että tarkka määrä vettä suodatetaan jokaista kuppia kohden juuri ennen käyttöä.

Ylös virtaus menetelmä

Vesi virtaa suodattimen läpi tasaisella nopeudella, aiheuttaen rakeiden tasaisen kulutuksen. Tämä takaa suodattimen tasaisen käytön. Vesisäiliössä oleva vesi jää suodattamatta, kunnes

seuraava kuppi valmistetaan

Helppo käyttöinen

CLARIS plus suodattimen asennus ei voisi olla helpompaa. Kappaleessa 2 'Vedensuodattimen asennus ja käyttöönotto' on kuvailtu miten suodatin vaihdetaan.

Taloudellinen käyttöä

50 litraa vettä tai kahden kuukauden käytön jälkeen suodatin tulisi vaihtaa. Kahviautomaattisi muistuttaa sinua vaihtotarpeesta.

Lisää aiheesta kappaleessa 8, 'Huoltovalikko – suodattimen vaihto'.

Oikea käyttö ja säilytys

CLARIS plus suodatinta ei tarvitse ottaa pois vesisäiliöstä muulloin kun suodatin vaihdetaan uuteen, vesisäiliö puhdistetaan tai suoritetaan kalkinpoistoa.

Jos konetta ei käytetä esim. matkan aikana suosittelemme että poistatte suodattimen vesisäiliöstä ja asetatte sen lasiin jossa on noin 1 desilitra vettä ja sijoitatte nämä jääkaappiin, näin suodatin pysyy hyvässä kunnossa.

Suosittellemme että valutat noin 500 ml vettä koneen läpi ennen seuraavaa kahvia.

Pelaa varman päälle

- CLARIS plus suodatin tulisi säilyttää niin että lapset eivät pääse siihen käsiksi.
- Säilytä kuivassa paikassa.
- Suojaa kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita CLARIS plus suodattimia.
- Älä avaa CLARIS suodatinta.

Kuvat seuraavilla sivuilla:

- 1 Vesi – raikkaasti suodatettua sinun parhaaksesi.
- 2 CLARIS plus suodattimet eivät vaadi lisätarvikkeita eikä vaadi ylimääräistä tilaa. Suodatin asetetaan suoraan vesisäiliöön.
- 3 4 Vettä täydelliselle kahville.
- 5 Ylösvirtaus menetelmä: juuri oikea määrä vettä suodatetaan jokaisesta kuppia kohden erikseen.
- 6 Ruostumattomat teräspuutket lämmitys elementissä: Käyttämällä CLARIS plus (vasemmalla) voit unohtaa aikaavievän kalkinpoisto ohjelman (oikealla).
- 7 Seuraavat aineet suodatetaan vedestä: kalsium (Ca), kloori (Cl), lyijy (Pb), kupari (Cu), alumiini (Al).








5









6





7

10 Viestit ja symbolit näytöllä

Viesti	Syy	Toimenpide
Huolto indikaattori on valaistu tai vilkkuu	IMPRESSA haluaa kertoa sinulle jotain	► Ava huoltoluukku ja huomioi merkkivalot
Huolto indikaattori ja vesisäiliö indikaattori  vilkkuu	Vesisäiliö on tyhjä. Et pysty valmistamaan kahvia tai kuumaa vettä	► Täytä vesisäiliö (Katso kappale 2)
Huolto indikaattori ja kahvinpurusäiliö indikaattori  vilkkuu	Kahvinpurusäiliö on täynnä. Et pysty valmistamaan kahvia mutta kuumaa vettä kylläkin	► Tyhjennä kahvinpurusäiliö ja tippasäiliö
Huolto indikaattori ja kahvipapusaäiliö indikaattori  vilkkuu	Kahvipapusaäiliö on tyhjä. Et pysty valmistamaan kahvia mutta kuumaa vettä kylläkin	► Täytä papusaäiliö. Indikaattori sammuu kun olet valmistanut ensimmäisen kahvin (Katso kappale 2)
Huolto indikaattori ja puhdistus indikaattori  syttyy	IMPRESSA kehoittaa sinua suorittamaan puhdistus ohjelman, 200 kupin tai 80 päällekytkentä huuhtelun jälkeen	► Suorita puhdistus ohjelma (Katso kappale 8)
Huolto indikaattori ja kalkinpoisto indikaattori  syttyy	IMPRESSA kehoittaa sinua suorittamaan kalkinpoisto	► Suorita kalkinpoisto ohjelma (Katso kappale 8)
Huolto indikaattori ja suodatin indikaattori  syttyy	CLARIS plus suodatin tulisi vaihtaa	► Vaihda CLARIS plus suodatin (Katso kappale 8)
Huolto indikaattori ja puhdistus indikaattori  vilkkuu kahdesti	Järjestelmä on liian kuuma puhdistukselle	► Odota muutama minuutti
Huolto indikaattori ja kalkinpoisto indikaattori  vilkkuu kahdesti	Järjestelmä on liian kuuma kalkinpoistolle	► Odota muutama minuutti
Puhdistus symboli  vilkkuu kahdesti	Järjestelmä on liian kuuma puhdistukselle ja huuhtelulle	► Odota muutama minuutti

Viesti	Syy	Toimenpide
Huolto indikaattori ja kaikki indikaattorit      huotoluukun takana vilkkuvat synkronisesti	Yleinen virhe	► Sammuta IMPRESSA kääntämällä päävirtakytkin  off asentoon. Jos ongelma jatkuu kytkettyäsi päälle koneen uudestaan ota yhteyttä JURA huoltoon

11 Vikavihjeet


Problem	Cause	Action
Kahvimyllystä kuulu kova ääni	Myllyssä on vieraita esineitä	► Ota yhteys huoltoon (Katso kappale 16)
Kahvinpurusäiliö indikaattori  vilkkuu toistuvasti	Kahvinpurusäiliö tai tippasäiliö ei ole paikoillaan	► Aseta säiliöt paikoilleen
Suutin ei tuota kunnolla maitovaahtoa	Easy-Auto-Cappuccino suutin on likainen	► Puhdista Easy-Auto-Cappuccino suutin (Katso kappale 8)
Kahvia tulee vain tipoitain kahvisuuttimista	Kahvi tai jauhettu kahvi on liian hienoa ja tukkii sihdin	► Aseta jauhatusaste karkeammalle tai käytä karkea jauhatus kahvijauheessa (Katso kappale 2)
Veden kovuutta ei voi säätää	CLARIS plus suodatin on aktivoitu	► Poista CLARIS plus suodatin käytöstä (Katso kappale 2)
Huolto indikaattori syttyy ja papusäiliö indikaattori  vilkkuu vaikka säiliö on täytetty kahvipavuista	Kone ei osaa kertoa että kavvipapu säiliö on täytetty ennen kuin seuraava kahvi on otettu	► Valmista kuppi kahvia

Jos et saanut ratkaisua ongelmaasi, ole hyvä ja ota yhteyttä JURA huoltoon numeron löydät kappaleessa 16.

12 Kuljetus ja asianmukainen kierrätys

Tyhjennä järjestelmä

Suojaaksesi IMPRESSA jäätymiseltä kuljetuksen ajaksi, järjestelmä täytyy tyhjentää vedestä.



Edellytys: IMPRESSA on valmiina käyttöön.

- ▶ Aseta astia vaahdoitus suuttimen alle.
 - 🌀 ▶ Käännä Rotary Switch niin että se osoittaa höyry symbolia ☁.
 - 🌀 ▶ Paina Rotary Switch vahvistaaksesi valintaa.
Höyry symboli ☁ vilkkuu kunnes se on lämmennyt. Kun kone on saavuttanut vaaditun lämpötilan, valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
 - 🌀 ▶ Käännä kytkin vastapäivään.
Suuttimesta tulee höyryä.
 - ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
Höyryn tuotto jatkuu, kunnes järjestelmä on tyhjä. Valosegmentti kytkimen vieressä vilkkuu.
 - 🌀 ▶ Käännä kytkin myötäpäivään.
- i** Huolto indikaattori ja vesisäiliö indikaattori 📊 vilkkuu. Älä välitä näistä indikaattoreista.
- 🌀 ▶ Paina Rotary Switch sammuttaaksesi koneen.
 - 🔌 ▶ Sammuta IMPRESSA päävirtakytkimestä.
- i** Seuraavan kerran kun otat koneen käyttöön, sinun täytyy täyttää järjestelmä (katso kappale 2).

Kuljetus

Säästä IMPRESSA:n pakkaus, tämä suojaa laitetta kuljetuksen ajaksi.

Kierrätys

Huolehdi asianmukaisesta kierrätyksestä. Palauta vanha rikkontunut laite kierrätyspisteisiin.



13 Lisätarvikkeet – laajenna kahvinautintoa!

1 JURA alkuperäiset puhdistus tuotteet ovat räätälöity koneen puhdistus ohjelmille. Käytä ainoastaan JURA puhdistus tuotteita. Sinun IMPRESSA kiittää sinua siitä.

CLARIS plus suodatin

2 CLARIS plus suodatin on kehitetty JURA kahviautomaateille. Suodatin asennetaan suoraan vesisäiliöön. CLARIS plus toimii ylösvirtaus tekniikalla.

Lisää aiheesta kappaleessa 9.

Puhdistus tabletit

3 Sinun IMPRESSA:ssa on integroitu puhdistus ohjelma. Alkuperäiset JURA puhdistus tabletit on räätälöity kahviautomaattiin. Puhdistus tabletit liuottavat kahvi öljyt koneesta optimaalisella tavalla.

Auto-Cappuccino puhdistusaine

4 Puhdista Professional Cappuccino suutin ja Easy-Auto-Cappuccino suutin alkuperäisellä JURA Auto-Cappuccino puhdistusaineella. Tämä takaa että suutin on 100% puhdas.

Kalkinpoisto tabletit

5 Suorita kalkinpoisto alkuperäisillä JURA kalkinpoisto tableteilla, tabletit poistavat tehokkaasti kalkin mutta ovat samalla hellävaraisia koneelle.

6 Maitokahvi erikoisuudet ovat erittäin trendikkäitä. Connector System® :iin voi kytkeä laajan valikoiman lisävarusteita jotka avaavat ovet kaikkien kahvierikoisuuksien valmistamiseen.

Professional Cappuccino suutin

7 Cappuccino, Latte Macchiato napin painalluksella, valmistaminen ei voisi olla helpompaa kun Professional Cappuccino suuttimella. Suutin imee maidon suoraan astiasta, lämmittää maidon, vaahdottaa ja tuottaa täydellistä maitovaahtoa täydentämään kahvinautintoasi.

Easy-Auto-Cappuccino suutin

8 Easy-Auto-Cappuccino suutin tuottaa maitovaahtoa napin painalluksella. Suutin on yhteensopiva Connector System®in kanssa.

Kun tuotetaan höyryä syntyy alipainetta ja suutin imee maitoa astiasta ja tuottaa vaahtoa. Jokainen Cappuccino valmistetaan tällä tavalla.

2-vaiheinen vaahdotussuutin

9 2-vaiheinen vaahdotussuutin, sopii maidon lämmittämiseen ja vaahdottamiseen.

Kuumavesi suutin

10 Kuumavesi suutin antaa tasaisen vedenvirtauksen.

Ruostumaton teräs maitosäiliö

11 Korkealaatuinen ruostumaton teräs maitosäiliö jonka tilavuus on 0.6 litraa ja pitää maidon kylmänä koko päivän.

Termos maitosäiliö

12 Korkealaatuinen termos maitosäiliö jonka tilavuus on 1 litra ja pitää maidon kylmänä koko päivän.

Deluxe maitosäiliö

13 Läpinäkyvä maitosäiliö jonka tilavuus on 0.6 litraa.

Takuu

14 Korkealaatuinen luotettava huolto on JURALLE erittäin tärkeää, riippumatta siitä missäpäin maailmaa se tehdään.

15 Jokaiselle IMPRESSA huollolle tehdään elektronisesti ohjattu diagnostiikka.

16 Koulutettu ammattitaitoinen henkilökunta auttaa huolloissa.

13 Lisätarvikkeet – laajenna kahvinautintoa!

1 JURA alkuperäiset puhdistus tuotteet ovat räätälöity koneen puhdistus ohjelmille. Käytä ainoastaan JURA puhdistus tuotteita. Sinun IMPRESSA kiittää sinua siitä.

CLARIS plus suodatin

2 CLARIS plus suodatin on kehitetty JURA kahviautomaateille. Suodatin asennetaan suoraan vesisäiliöön. CLARIS plus toimii ylösvirtaus tekniikalla.

Lisää aiheesta kappaleessa 9.

Puhdistus tabletit

3 Sinun IMPRESSA:ssa on integroitu puhdistus ohjelma. Alkuperäiset JURA puhdistus tabletit on räätälöity kahviautomaattiin. Puhdistus tabletit liuottavat kahvi öljyt koneesta optimaalisella tavalla.

Auto-Cappuccino puhdistusaine

4 Puhdista Professional Cappuccino suutin ja Easy-Auto-Cappuccino suutin alkuperäisellä JURA Auto-Cappuccino puhdistusaineella. Tämä takaa että suutin on 100% puhdas.

Kalkinpoisto tabletit

5 Suorita kalkinpoisto alkuperäisillä JURA kalkinpoisto tableteilla, tabletit poistavat tehokkaasti kalkin mutta ovat samalla hellävaraisia koneelle.

6 Maitokahvi erikoisuudet ovat erittäin trendikkäitä. Connector System® :iin voi kytkeä laajan valikoiman lisävarusteita jotka avaavat ovet kaikkien kahvierikoisuuksien valmistamiseen.

Professional Cappuccino suutin

7 Cappuccino, Latte Macchiato napin painalluksella, valmistaminen ei voisi olla helpompaa kun Professional Cappuccino suuttimella. Suutin imee maidon suoraan astiasta, lämmittää maidon, vaahdottaa ja tuottaa täydellistä maitovaahtoa täydentämään kahvinautintoasi.

Easy-Auto-Cappuccino suutin

8 Easy-Auto-Cappuccino suutin tuottaa maitovaahtoa napin painalluksella. Suutin on yhteensopiva Connector System®in kanssa.

Kun tuotetaan höyryä syntyy alipainetta ja suutin imee maitoa astiasta ja tuottaa vaahtoa. Jokainen Cappuccino valmistetaan tällä tavalla.

2-vaiheinen vaahdotussuutin

9 2-vaiheinen vaahdotussuutin, sopii maidon lämmittämiseen ja vaahdottamiseen.

Kuumavesi suutin

10 Kuumavesi suutin antaa tasaisen vedenvirtauksen.

Ruostumaton teräs maitosäiliö

11 Korkealaatuinen ruostumaton teräs maitosäiliö jonka tilavuus on 0.6 litraa ja pitää maidon kylmänä koko päivän.

Termos maitosäiliö

12 Korkealaatuinen termos maitosäiliö jonka tilavuus on 1 litra ja pitää maidon kylmänä koko päivän.

Deluxe maitosäiliö

13 Läpinäkyvä maitosäiliö jonka tilavuus on 0.6 litraa.

Takuu

14 Korkealaatuinen luotettava huolto on JURAlle erittäin tärkeää, riippumatta siitä missäpäin maailmaa se tehdään.

15 Jokaiselle IMPRESSA huollolle tehdään elektronisesti ohjattu diagnostiikka.

16 Koulutettu ammattitaitoinen henkilökunta auttaa huolloissa.





2



3



5

4





6



7



8



9



10



11



12




13





14 Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Jännite	220 - 240V AC, 50 Hz
Lähtöteho	1450 W
Virta	6.6 - 6.0 A
Hyväksytty	CE 
Pumpun paine	max. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus	1.9 litraa
Kahvinpurusäiliön tilavuus	Noin 16 annosta
Virtajohdon pituus	Noin 1.1 m
Paino	9 kg
Mitat (L x K x S)	28 x 34.5 x 41 cm


Tyypikilpi

Tyypikilpi sijailee IMPRESSA kahviautomaatin pohjassa. Tyypikilven informaatio näytetään seuraavasti:

- V AC = jännite volteissa
- W = lähtöteho wateissa

Symbolien merkitys

CE Laite on CE sertifioitu ja yhdenmukainen kaikkien EU direktiivien kanssa.





 Laite täyttää SEV vaatimukset (Swiss Federal Inspectorate for Heavy Current Installations).

Tehdasasetukset ohjelmointi tilassa

CLARIS plus suodatin	Ei
Veden kovuusaste	Taso 3
Automaattinen sammumisaika	4 tunnin jälkeen

15 Avaintekniikka ja IMPRESSA valikoima

- 1 Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®).
Täydellinen kahvi ei synny sattumalta. Intelligent Pre Brew Aroma System® tuottaa parhaimman aromin, jokaisesta kahvi laadusta ja paahdosta.
- 1a Tuore jauhettu kahvipapu toimitetaan puristeyksikköön, kahvimyllystä.
- 1b Siellä se puristetaan juuri oikealla tavalla.
- 1c Kahvijauhe esikostutetaan, kahvi avaa huokosensa ja kahviaromit vapautuvat.
- 1d Valmistuksen aikana, kahvia valuu kuppiin, kruunattuna samettisen pehmeällä cremalla täydelliselle kahvinautinnolle.
- 2 IMPRESSA valikoimaan kuuluu seuraavat sarjat:
- IMPRESSA Z sarja, Cappuccino napin painalluksella, bonuksena ammattitekniikka kotikäyttöön
 - IMPRESSA S sarja vaativille kotitalouksille
 - IMPRESSA F sarja, helppokäyttöinen, moninkertaiset palkinnon voittajat
 - IMPRESSA C sarja, Click & Drink
 - IMPRESSA X sarja yrityksille ja ravintoloille
- JURA jälleenmyyjät auttavat kahvikoneen valinnassa.
- @ Kotisivulla www.jura.com löytyy koko tuotevalikoima.
- 3 Täydelliselle kahville on tärkeää saada juuri oikea jauhatusaste. Tästä vastaa tehokas 6-vaiheinen kartiomainen tarkkuusmylly.
- 4 Kahvin määrä säädettävissä 5 - 16 g kahvia. Tästä hyvästä voi valmistaa kaksi kuppia kahvia kerralla.
- 5 Kestävät putket ovat valmistettu korkealaatuisesta teräsmetalliseoksesta, jotka johdattavat veden lämmityselementtiin (thermoblock) missä veden lämpötila nostetaan juuri oikeaksi.



2



IMPRESSA Z



IMPRESSA S



IMPRESSA F




IMPRESSA C




IMPRESSA X




IMPRESSA XF



3



4



5

16 JURA yhteystiedot

A

Australia

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Customer Service AU JURA Australia Head Office and Service Centre
Phone +61 1300 552 883
Fax +61 0242 846 099
E-Mail info@globalcoffee.com.au

Opening Hours Monday to Friday 8am – 5pm

Distributor Address/ Service Address 5/77 Jardine Street,
Fairy Meadow NSW 2519

B

Bangladesh

Please contact the Singapore office for details.

Brunei

Please contact the East Malaysian office for details.

Burma

Please contact the Singapore office for details.

C

Cambodia

Please contact the Singapore office for details.

Czech Republic

Petraco s.r.o., Brno

Customer Service CZ JURA servis - Ing. P. Dokladal
Phone +420 604 263 926
E-Mail servis@juraswiss.cz

Opening Hours Po-Pá 09.00 – 17.00

Distributor Address/ Service Address JURA - zákaznické centrum
Kounicova 13, BRNO 602 00

D

Danmark

Scandinavian CoffeeSystem ApS

Customer Service DK Phone +45 7020 7333
Fax +45 7020 7343
E-Mail service@coffeesystem.com

Opening Hours Mandag-Torsdag 09.00 - 16.30
Fredag 09.00 - 16.00

E

Estland

Infomelton OÜ, Tallinn

Customer Service EE Phone +372 651 8850
E-Mail lavazza@lavazza.ee

Opening Hours E-R 09.00 - 17.00

Distributor Address/ Service Address Weizenbergi 27-11/12
Tallinn 10150, Estland

F

Finland

Home Appliance Brokers HAB Oy

Customer Service FI Phone +358 207 300 090
E-Mail info@haboy.fi

Opening Hours Maanantai – Perjantai
08.00 – 16.00

Distributor Address Home Appliance Brokers HAB Oy
Elimäenkatu 29
00510 Helsinki

Service Address Monilaite-Thomeko Oy
Salpakuja 6
01200 Vantaa

G

Greece

COFFEE CONNECTION A.B.E.E.

Customer Service GR Phone +30 210 66 40 640
E-Mail coffeeway@coffeeway.com

Opening Hours Monday to Friday 09:00 - 17:00

Distributor Address/ Service Address Agiou Louka str. Peania
Attica 190 02, Greece

H

Hongkong PRC

Pacific Coffee Company Ltd

Customer Service HK Pacific Coffee Company Ltd
Phone +852 2290 6011
E-Mail sales@pacificcoffee.com

Opening Hours Monday to Friday
9:00am – 6:00pm
Saturday 9:00am – 1:00pm

Distributor Address 701–704 Hollywood Center
233 Hollywood Road
Sheung Wan, Hong Kong

Service Address 204 Hollywood Center
233 Hollywood Road
Sheung Wan, Hong Kong

I

Iceland

Karl K. Karlsson, Reykjavík

Customer Service IS Phone +354-540-9000
E-Mail karlk@karlsson.is

Opening Hours virka daga 09.00 – 18.00

Distributor Address/ Service Address Skútuvogur 5
104 Reykjavík, Island

Indonesia Bali

BHINEKA JAYA

Customer Service ID Phone +62 361 724746
Mobile Nr. +62 81 23817951 or
+62 361 7460521
E-Mail vivi@kopibali.com

Opening Hours Monday to Saturday 08.30 – 16.30

Distributor Address/ Service Address Jl. Pulau Moyo 9A, Denpasar
Bali, Indonesia

Indonesia Jakarta

SUKSES PRATAMA JAYA PT.

Customer Service ID Phone +62 21 6331177
Fax +62 21 63857008
E-Mail cs@suprajaya.com

Opening Hours Monday to Saturday 09:00 – 17:00

Distributor Address/ Service Address Jalan: K.H. Hasyim Ashari 125
Pusat Niaga Roxy Mas
Blok C.4 No.14–15
Jakarta 10150, Indonesia

Israel

Global Coffee Solutions Pty Ltd

Customer Service IL J.Feffer I.t.d., Israel
Phone +972 353 350 38
Fax +972 353 305 54
E-Mail feffer-j@barak-online.net

Opening Hours Sunday–Thursday 8.00–18.00
Friday 9.00–13.00

Distributor Address/ Service Address 9,Simtat Ma'ale Hachoma
Ind. Zone
Or-Yehuda 60370, Israel

K

Korea

HLI Company Limited

Customer Service KR Phone +82 234 522 127
E-Mail wj_lee@hlikorea.com

Opening Hours Monday to Friday 9:00 – 18:00

Distributor Address/ Service Address 7floor, Sungwon Bldg
Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku
Seoul, Korea

L

Labuan

Please contact the East Malaysian office for details.

M

Malaysia, East

RICMAS Borneo Sdn. Bhd.

Customer Service MY Phone +60 88 456 100, –200
Fax +60 88 241 600
E-Mail ricmaskk@streamyx.com

Opening Hours Monday to Friday 09:00 – 17:30
Service Number during off hours:
+60 16 830 60 83

Distributor Address/ Service Address	Unit # E3-8, 3rd Floor Block E, Plaza Tanjung Aru Jalan Mat Salleh, Tanjung Aru 88150 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia
---	---

Malaysia, West

RICMAS Peninsular Sdn. Bhd.

Customer Service MY	Phone +6 03 4296 5989 Fax +6 03 4297 5636 E-Mail ricmaskl@streamyx.com
---------------------	--

Opening Hours	Monday to Friday 09:00 – 17:30 Service Number during off hours: 016-201 5789
---------------	--

Office Address/ Service Address	3A-1 Jalan Perubatan 3 Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur, Malaysia
------------------------------------	--

N

New Zealand

Euro Espresso Ltd, Auckland

Customer Service NZ	Phone +64 9 277 1334 Fax +64 9 277 9375 E-Mail info@euroespresso.co.nz
---------------------	--

Opening Hours	Monday to Friday 8.30am – 5pm
---------------	-------------------------------

Distributor Address/ Service Address	6 Mepal Place, Manukau City, Auckland PO Box 76-342, Manukau City, Auckland 1730
---	---

Norge

Black Cat Kaffe og Tehus AS, Oslo

Customer Service ND	Phone + 47 22 06 29 90 E-Mail info@blackcatkaffeogtehus.no
---------------------	--

Opening Hours	Mandag – Fredag 08:30 – 16:30
---------------	-------------------------------

Distributor Address/ Service Address	Aslakveien 20h N- 0753 Oslo, Norge
---	---------------------------------------

P

Philippines

Pacific Continental Company Inc.

Customer Service PH	Phone +63 2 551-3216 Fax +63 2 831-8314 E-Mail jura@conlinscoffee.com
---------------------	---

Opening Hours	Monday to Friday 09:00 – 18:00 Service Number during off hours: +63 916 5294052
---------------	---

Distributor Address/ Service Address	2753 Park Avenue, Pasay City Metro Manila 1300, Philippines
---	---

S

Singapore

RICMAS INTERNATIONAL Pte. Ltd.

Customer Service SG	Phone +65 6562 8853 Fax +65 6562 8854 E-Mail jura@ricmas.com
---------------------	--

Opening Hours	Monday to Friday 09:00 – 17:30 Service Number during off hours: +65 90210314
---------------	--

Office Address/ Service Address	25 International Business Park German Center #01-57/58 Singapore 609916
------------------------------------	---

South Africa

International Coffee Equipment CC

Customer Service ZA	Phone +27 11 708 2481 E-Mail info@icesa.za.net
---------------------	---

Opening Hours	Monday to Friday 08.00 – 17.00 Saturday 08.00 – 13.00
---------------	--

Office Address	JURA Corner Building, Showroom 475/3 Hans Strydom Drive KYA Sand
----------------	--

Service Address	JURA Corner Building, 1st Floor 475/3 Hans Strydom Drive KYA Sand
-----------------	---

T

Thailand

RICMAS (Thailand) Co., Ltd.

Customer Service TH	Phone +66 2262 0543 Fax +66 2262 0542 E-mail jura@ricmas-thailand.com
---------------------	---

Opening Hours	Monday to Friday 09.00 – 17.00 Service Number during off hours: +66 1828 6996
---------------	---

Office Address/ Service Address	55 Biohouse Building Sukhumvit 39 Rd., Klongtan-nue, Wattana Bangkok 10110, Thailand
------------------------------------	---

Turkey

John's Coffee

Customer Service TR	Phone +90 216 420 2400 E-mail info@johnscoffee.com.tr
---------------------	--

Opening Hours	Pazertesinden cumaya 08:30-18:00
---------------	----------------------------------

Office Address/ Service Address	Imes Sanayi Sitesi C Blok 308 Sok. Yukari Dudullu-Istanbul
------------------------------------	---

U

United Arab Emirates

Boncafé Middle East LLC.

Customer Service AE	Phone +97 14 28 28 742 Fax +97 14 28 28 743 E-Mail info@boncafeme.com
---------------------	---

Opening Hours	Saturday to Thursday 8.30 – 17.30
---------------	-----------------------------------

Distributor Address/ Service Address	P.O. Box 74044 DUBAI, United Arab Emirates
---	---

United Kingdom

Fairfax Coffee Ltd, London

Customer Service GB	Phone +44 870 165 0429 Fax +44 207 722 7646 E-Mail info@fairfaxcookshop.com
---------------------	---

Opening Hours	Monday to Friday 09.00 – 17.30
---------------	--------------------------------

Distributor Address/ Service Address	1 Regency Parade, Finchley Road, London NW3 5EQ
---	--

V

Vietnam

Please contact the Singapore office for details.

Direktiivi

Laite on yhdenmukainen seuraavien EU ohjesääntöjen kanssa:

- 73/23/EEC of 19 February 1973, Low Voltage Directive including Amending Directive 93/68/EEC.
- 89/336/EEC of 3 May 1989, Electromagnetic Compatibility, incl. Amending Directive 92/31/EEC.

Tekniset muutokset

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidetään.

Kuvat jotka käytetään tässä IMPRESSA C5 käyttöohjeessa on IMPRESSA C5 platinum malli. Sinun IMPRESSA saattaa poiketa hieman tästä mallista.

Palaute

Sinun mielipiteesi on meille tärkeää!

Käytä yhteys linkkiä osoitteessat www.jura.com.

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten

www.jura.com