




IMPRESSA J5 – Pikaohjeet







Nämä pikaohjeet eivät korvaa varsinaista "IMPRESSA J5 Käyttöohjetta". Ole hyvä lue ensin, ja huomioi turvallisuus ja varoitukset kehoitukset, välttääksesi vaaroja.

## Päällekytkentä

Kun IMPRESSA kytketään päälle, huuhtelu kehoitus ilmestyy automaattisesti näytölle.

**Edellytys:** Teidän IMPRESSA on kytketty päälle päävirtakytimestä ja On/Off näppäin  on valaistu (valmius tila).

-  ▶ Paina On/Off näppäintä kytkeäksesi IMPRESSA päälle.  
**HEATING**  
**PRESS RINSE**, huuhtelunäppäin  syttyy.
- ▶ Aseta astia kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Paina huuhtelunäppäintä.  
Kone huuhtelee itsensä, toiminto pysähtyy automaattisesti.  
**READY** ilmestyy näytölle. IMPRESSA on nyt käyttövalmis.








## Cappuccino

Klassinen Italialainen resepti. Cappuccino ainesosat ovat yksi kolmasosa seuraavia komponenttejä: Espresso, kuumaa maitoa ja maitovaahtoa. Cappuccino viimeistellään ripottelemalla kaakaojauhetta vaahdon päälle.


**Edellytys:** Professional Cappuccino suutin on asennettu.


- ▶ Ota maitoletku Tervetuloa Pakkauksesta.
- ▶ Irrota suojakorkki suuttimesta (katso kuva).
- ▶ Liitä maitoletku suuttimeen.
- ▶ Aseta maitoletkun toinen pää maitopurkkiin tai maitosäiliöön (lisävaruste).



- ▶ Aseta kuppi Professional Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Käännä suuttimen valitsin maidon vaahdotus  asentoon.
-  ▶ Paina höyry näppäintä.  
**HEATING**  
**READY** ilmestyy näytölle, kun IMPRESSA on lämmentynyt.
-  ▶ Paina höyrynäppäintä.  
**STEAM**, maitovaahtoa valmistetaan.  
Toiminto pysähtyy automaattisesti, kun ennalta ohjelmoitu aika saavutetaan.

- i** Maidonvaahdotusta voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla höyrynäppäintä.
- i** Maidonvaahdotuksen aikana voidaan muuttaa vaahdotus aikaa kääntämällä Rotary Switch näppäintä.
- i** Voit jatkaa maidonvaahdotamista noin. 40 sekunnin sisällä.

- ▶ Siirrä kuppi kahvisuuttimien alle.
-  ▶ Paina 1 Espresso näppäintä.  
**1 ESPRESSO** ilmestyy näytölle. Tämän jälkeen vahvuus näkyy lyhyen ajan näytöllä.  
Ennalta ohjelmoitu määrä vettä valuu kuppiin.  
Juoman valmistus pysähtyy automaattisesti. **READY** ilmestyy näytölle.











Varmistaaksesi Professional Cappuccino suuttimen varman toiminnan, teidän tulisi huuhdella japurhidistaa tämä säännöllisesti. Lisää aiheesta "Puhdistus".

## Vedensuodattimen käyttö ja asennus

Teidän IMPRESSA ei tarvitse kalkinpoistoa jos käytätte CLARIS plus vedensuodatinta.

- i** Suorita 'Suodattimen asennus' ilman katkoja. Tämä takaa sen että teidän IMPRESSA aina toimii moitteetta.
- i** Kahden kuukauden jälkeen suodatin lakkaa toimimasta. Seuraa kulunut aika päivämääräkiekosta joka löytyy suodatinpidikkeessä.

**Edellytys:** **READY** ilmestyy näytölle.

-  ▶ Pidä Rotary Switch painettuna kunnes **RINSE** ilmestyy näytölle.
-  ▶ Käännä Rotary Switch kunnes **FILTER -** ilmestyy.
-  ▶ Paina Rotary Switch, pääset sisään alavalikkoon. **NO -** ilmestyy näytölle.
-  ▶ Käännä rotary switch kunnes **YES ✓** ilmestyy.
-  ▶ Paina rotary switch vahvistaaksesi valinnan. **OK** ilmestyy lyhyeksi ajaksi näytölle vahvistukseksi. **INSERT**, huuhtelunäppäin  syttyy.
- ▶ Ota CLARIS plus suodatin ja suodattimen jatkokappale Tervetuloa Pakkauksesta.
- ▶ Aseta jatkokappale suodattimen päälle.
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Nosta suodatinpidike ja aseta suodatin paikoilleen.
- ▶ Sulje suodatinpidike, pieni naksahdus kuuluu kun se lukittuu paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö kylmällä, puhtaalla vesijohtovedellä ja aseta säiliö paikoilleen.
- ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) Professional Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Käännä suuttimen valitsin **HÖYRY**  asentoon.
-  ▶ Paina huuhtelunäppäintä.



## Suodattimen vaihtor


**FILTER RINSING**. Vettä valuu suuttimesta, suodatinta huuhdellaan.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun milloin tahansa painamalla mitä näppäintä tahansa.
- i** Vesi saattaa olla hieman värjäytynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista tai vaikuta makuun millään tavalla.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 500 ml jälkeen. **HEATING** ilmestyy näytölle, ja tämän jälkeen **READY** ilmestyy. Suodatin on nyt aktivoitu.

- i** Kun 50 litraa vettä on valunut suodattimen läpi, suodatin lakkaa toimimasta. Teidän IMPRESSA ilmoittaa teille automaattisesti suodattimen vaihto tarpeesta.
- i** Kahden kuukauden jälkeen, suodatin lakkaa toimimasta. Seuraa kulunut aika päivämääräkiekosta joka löytyy suodatinpidikkeessä.
- i** Jos CLARIS plus suodatinta ei ole aktivoitu, teitä ei kehoiteta vaihtamaan suodatinta.

**Edellytys:** **FILTER / READY** ilmestyy näytölle, ja huuhtelunäppäin syttyy.

-  ▶ Paina huuhtelunäppäintä. **CHANGE**
- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- ▶ Avaa suodatinpidike ja poista vanha CLARIS plus suodatin ja jatkokappale.
- ▶ Aseta jatkokappale uuden CLARIS plus suodattimen päälle.
- ▶ Aseta suodatin vesisäiliöön, kevyesti painaen.
- ▶ Sulje suodatinpidike, pieni naksahdus kuuluu kun se lukkiutuu paikoilleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö kylmällä, puhtaalla vesijohtovedellä ja aseta se takaisin paikoilleen.
- ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) Professional Cappuccino suuttimen alle.





- ▶ Käännä suuttimen valitsin HÖYRY ☞ asentoon.
- ☼ ▶ Paina huuhtelunäppäintä.  
**FILTER RINSING**. Vettä valuu suuttimesta.

- i** Voit keskeyttää suodattimen huuhtelun milloin tahansa painamalla mitä näppäintä tahansa.
- i** Vesi saattaa olla hieman värjäätynyt. Tämä ei ole terveydelle haitallista tai vaikuta makuun millään tavalla.

Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti noin 500 ml jälkeen. **HEATING** ilmestyy näytölle, ja tämän jälkeen **READY** ilmestyy.

## Puhdista kone

200 kupin tai 80 päällekytkentä huuhtelun jälkeen, IMPRESSA kehoittaa teitä suorittamaan pesuohjelman.

## VAROITUS


Jos koneessa käytetään väärää puhdistusainetta, kone saattaa vaurioitua tai koneeseen saattaa jäädä jälkiä aineesta.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA puhdistusaineita.

- i** Puhdistus ohjelman kesto on noin 15 minuuttia.
- i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa, tämä saattaa vaikuttaa lopputulokseen.
- i** Alkuperäisiä JURA puhdistustabletteja löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.

Edellytys: **CLEAN** / **READY** ilmestyy näytölle, ja huuhtelunäppäin ☼ syttyy.

- ☼ ▶ Paina huuhtelunäppäintä.  
**EMPTY TRAY**
- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö ja aseta ne takaisin paikoilleen.  
**PRESS RINSE** - Huuhtelunäppäin ☼ syttyy.



- Aseta astia (vähintään 500 ml) kahvisuuttimien alle.
- ☼ ▶ Paina huuhtelunäppäintä.  
**CLEANING** - Vettä valuu suuttimista.  
Toiminto keskeytyy - **ADD TABLET**.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttöluukku.

- ▶ Tiputa JURA puhdistustabletti täyttö aukkoon.
- ▶ Sulje täyttöluukku.  
**PRESS RINSE** - Huuhtelunäppäin ☼ syttyy.
- ☼ ▶ Paina huuhtelunäppäintä.

## **CLEANING**

Vetää valuu useaan otteeseen kahvisuuttimista.  
Toiminto keskeytyy - **EMPTY TRAY**.

- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö ja aseta nämä takaisin paikoilleen.  
Puhdistus ohjelma on nyt suoritettu.

## Kalkinpoisto

IMPRESSA keittimeen muodostuu ajan myötä kalkkia ja kone ilmoittaa automaattisesti kun kalkinpoisto tulisi suorittaa. Kalkki kertymä riippuu siitä miten kova vesi on.



### VAROITUS

Jos kalkinpoistoaine joutuu iholle tai silmiin, tämä saattaa aiheuttaa ärtymystä.

- ▶ Vältä suora kontakti iholle ja silmiin.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine välittömästi pois puhtaalla vedellä. Jos kalkinpoistoainetta joutuu silmään, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

### VAROITUS

Jos koneessa käytetään väärää kalkinpoistoainetta, kone saattaa vaurioitua ja / tai kalkinpoistoaineesta saattaa jäädä jälkiä koneeseen.

- ▶ Käytä alkuperäisiä JURA kalkinpoistotabletteja.

### VAROITUS

Jos kalkinpoisto ohjelmaa keskeytetään, on mahdollista että kone vaurioituu.

- ▶ Anna kalkinpoisto ohjelman loppua itsestään.

### VAROITUS

Jos kalkinpoistoainetta joutuu aralle pinnalle, on mahdollista että tämä vaurioittaa pinnan.

- ▶ Pyyhi roiskeet pois heti.



- i** Kalkinpoisto ohjelman kesto on noin 40 minuuttia.
- i** Alkuperäisiä JURA kalkinpoistotabletteja löydät lähimältä JURA jälleenmyyjältä.
- i** Jos käytät CLARIS plus vedensuodatinta, ja tämä on aktivoitu, kone ei kehoita teitä suorittamaan kalkinpoistoa.

**Edellytys:** **DE-SCALE / READY** ilmestyy näytölle, ja huuhtelunäppäin syttyy.

- ▶ Paina huuhtelunäppäintä.

**EMPTY TRAY**

- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö ja aseta nämä takaisin koneeseen.



### PRODUCT IN TANK

- ▶ Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
  - ▶ Liuota 3 JURA kalkinpoistotablettia ja 500 ml vettä astiaan. Tämä saattaa kestää usean minuutin.
  - ▶ Kaada liuos tyhjiin vesisäiliöön ja aseta säiliö takaisin paikoilleen.
- PRODUCT IN TANK** - Huuhtelunäppäin syttyy.
- ▶ Irrota vaahdotus suutin.

- ▶ Aseta astia (vähintään 500 ml) Connector System®:in alle.

- ▶ Paina huuhtelunäppäintä.

### DE-SCALING

Vettä valuu Connector System®:istä. Huuhtelunäppäin vilkkuu kalkinpoisto ohjelman aikana.

Toiminto pysähtyy automaattisesti **-EMPTY TRAY**.

- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö ja aseta nämä takaisin paikoilleen.
- ▶ Tyhjennä astia Connector System®:in alla.

### FILL WATER TANK

- ▶ Huuhtelee vesisäiliö huolellisesti kylmällä, puhtaalla vesi-johtovedellä.

- ▶ Täytä vesisäiliö ja aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen.

**PRESS RINSE** - Huuhtelunäppäin syttyy.

- ▶ Aseta astia Connector System®:in alle.

- ▶ Paina huuhtelunäppäintä.

Vettä valuu Connector System®:istä.

Toiminto pysähtyy automaattisesti **-EMPTY TRAY**.

- ▶ Tyhjennä tippasäiliö ja kahvinpurusäiliö ja aseta nämä takaisin paikoilleen.
- ▶ Aseta vaahdotus suutin takaisin paikoilleen.

Kalkinpoisto on nyt suoritettu.

IMPRESSA lämpenee ja on valmis käyttöön.



- i** Jos kalkinpoisto ohjelma jostain syystä loppuu ennen aikojaan, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

## Huuhtele Professional Cappuccino suutin



Varmistaaksesi Professional Cappuccino suuttimen varman toiminnan, suutin tulisi huuhdella jokaisen maidonvalmistuksen jälkeen.

**i** IMPRESSA ei kehoita teitä huuhtelemaan Professional Cappuccino suutinta automaattisesti.

- ▶ Poista maitoletku maitopurkista tai maitosäiliöstä.
- ▶ Täytä astiaan 250 ml vettä ja upota maitoletku siihen.
- ▶ Aseta astia Professional Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Käännä suuttimen valitsin asentoon maito  tai maitovahto .
- ⇓ ▶ Paina höyrynäppäintä.  
**HEATING**  
**READY**
- ⇓ ▶ Paina höyrynäppäintä uudestaan.  
**STEAM** - Suutinta ja letkua huuhdellaan.
- ▶ Paina höyrynäppäintä uudestaan kun puhdasta vettä valuu suuttimesta.

## Puhdista Professional Cappuccino suutin

Varmistaaksesi Professional Cappuccino suuttimen varman toiminnan, suutin tulisi puhdistaa joka maidonvalmistus päivän jälkeen.

### VAROITUS

Jos koneessa käytetään väärää Auto-Cappuccino puhdistusainetta, kone saattaa vaurioitua ja / tai puhdistusaineesta saattaa jäädä jälkiä koneeseen.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäistä JURA Auto-Cappuccino puhdistusainetta.



**i** IMPRESSA ei kehoita teitä puhdistamaan Professional Cappuccino suutinta.

**i** Alkuperäistä JURA Auto-Cappuccino puhdistusainetta löydät lähimmältä JURA jälleenmyyjältä.



## Professional Cappuccino suuttimen purkaminen



- ▶ Aseta astia Professional Cappuccino suuttimen alle.
- ▶ Kaada 250 ml vettä toiseen astiaan ja lisää korkillinen (max. 15 ml) Auto-Cappuccino puhdistusainetta.
- ▶ Upota maitoletku pudistusliuokseen.
- ▶ Käännä suuttimen valitsin asentoon maito  tai maitovahto .

- ⇓ ▶ Paina höyrynäppäintä.  
**HEATING**  
**READY**
- ⇓ ▶ Paina höyrynäppäintä uudestaan.  
**STEAM**
- ⌚ ▶ Käännä rotary switch kunnes **60 SEC** ilmestyy näytölle.  
**STEAM** - Suutinta ja maitoletkua puhdistetaan.
- ▶ Paina höyrynäppäintä kun Auto-Cappuccino puhdistusaine astia on tyhjä.
- ▶ Huuhtele astia huolellisesti ja täytä 250 ml puhdasta vettä siihen.
- ⇓ ▶ Paina höyrynäppäintä.
- ⌚ ▶ Käännä rotary switch kunnes **60 SEC** ilmestyy näytölle.  
**STEAM** - Suutinta ja maitoletkua huuhdellaan puhtaalla vedellä.
- ▶ Paina höyrynäppäintä kun vesiastia on tyhjä.

- ▶ Irrota varoen Professional Cappuccino suutin Connector System®:istä.

- ▶ Pura Professional Cappuccino suutin kuvan mukaisesti.
- ▶ Huuhtele kaikki osat huolellisesti juoksevan veden alla.
- ▶ Kokoa Professional Cappuccino suutin uudestaan ja kiinnitä se Connector System®:iin.  
Professional Cappuccino suuttimen puhdistus on nyt suoritettu.